

Our Certification



Table of Content

Cortadora/Meat Slicer	01
Prensa Para Hamburguesas/Hamburger Machine	06
Cortador de verduras/Vegetable Cutter	11
Máquina de corte/Cutting Machine	13
Sierra de hueso/Bone Saw	15
Picadora de carne/Meat Mincer	17
Relleno de salchichas/Sausage Filler	21
Batidora de nata/Cream Mixer	23
Mezclador de alimentos/Food Mixer	25
Amasadora/Dough Mixer	26
Cortadora de pan/Bread Slicer	27
Máquina formadora de pizzas/Pizza Forming Machine	28
Cortadora de carne fresca/Fresh Meat Slicer	29
Trituradora de hielo/Ice Crusher	30
Extractor de zumo manual/Manual Juice Extractor	30
Cortador de patatas/Potatocutter&Tornado potato slicer	31
Cortadora de fruta /Fruit Slicer	32



Possess a patent certificate

Cortadora Meat Slicer

Ventajas de cortadora:

- 1. El diseño del mango alargado y del asa lateral es más ergonómico, lo que facilita su uso.
- 2. Las piezas están fabricadas con mecanizado CNC de alta precisión, lo que garantiza un margen de error mínimo en las dimensiones. Los materiales reforzados de las partes clave hacen que la máquina sea más estable, duradera y de alta calidad.



Cortadora de carne económica (Tipo A) Economical Meat Slicer (Type A)



- ◆ Cuerpo de aluminio fundido a presión y pintado
- ◆ Asa de plástico y almohadilla inferior
- ◆ Hoja de acero al carbono
- ◆ Die cast aluminum and painted body
- ◆ Plastic handle and bottom pad
- ◆ Carbon steel blade



Model No. Nº de modelo	Thickness Espesor	Width Anchura	Blade Dia cuchillas	N.W/G.W N.W/G.W	Power(w) Potencia	Packing Size(WxDxH),mm Tamaño del embalaje
SY-220A	0.2-12mm	160mm	220mm	15kg/17kg	230V/50Hz/150W-110V/60Hz/150W	560*465*420mm
SY-250A	0.2-12mm	180mm	250mm	15.5kg/17.5kg	230V/50Hz/150W-110V/60Hz/150W	560*465*420mm
SY-275A	0.2-15mm	210mm	275mm	22kg/22.5kg	230V/50Hz/250W-110V/60Hz/250W	635*525*490mm
SY-300A	0.2-15mm	220mm	300mm	21kg/23.5kg	230V/50Hz/250W-110V/60Hz/250W	635*525*490mm

Cortadora de carne estándar (tipo S) Standard Meat Slicer (Type S)



- ◆ El cuerpo está fabricado en aleación de aluminio y magnesio mediante tratamiento de pulido y oxidación.
- ◆ Asa de plástico y almohadilla inferior
- ◆ Hoja de acero al carbono
- ◆ The body is made of aluminum magnesium alloy through polishing and oxidation treatment
- ◆ Plastic handle and bottom pad
- ◆ Carbon steel blade



Model No. Nº de modelo	Thickness Espesor	Width Anchura	Blade Dia cuchillas	N.W/G.W N.W/G.W	Power(w) Potencia	Packing Size(WxDxH),mm Tamaño del embalaje
SY-220S	0.2-12mm	160mm	220mm	16kg/18kg	230V/50Hz/150W-110V/60Hz/150W	560*465*420mm
SY-250S	0.2-12mm	180mm	250mm	16.5kg/18.5kg	230V/50Hz/150W-110V/60Hz/150W	560*465*420mm
SY-275S	0.2-15mm	210mm	275mm	21.5kg/24kg	230V/50Hz/250W-110V/60Hz/250W	635*525*490mm
SY-300S	0.2-15mm	220mm	300mm	22.5kg/25kg	230V/50Hz/250W-110V/60Hz/250W	635*525*490mm

PRODUCT DETAILS



STAINLESS STEEL BLADE

Thickened alloy steel blade, fine workmanship, durable and rust-free



ADJUSTMENT KNOB

Quickly adjust the thickness, more convenient and labour-saving adjustment.



PROTECTION SWITCH

Dual protection to avoid blade damage with CE standards



REINFORCED TABLE TOP

Thickening and stabilizing
Complies with food safety standards



SWITCHGEAR

One button start for easy operation



NON-SLIP FOOT MAT

Rubber sole foot, non-slip smooth safe to use

Cortadora de carne de lujo (Tipo L)
Luxury Meat Slicer (Type L)



- ◆ El cuerpo está fabricado en aleación de aluminio y magnesio mediante tratamiento de pulido y oxidación.
- ◆ Empuñadura y almohadilla inferior de aluminio
- ◆ Hoja de acero al carbono
- ◆ The body is made of aluminum magnesium alloy through polishing and oxidation treatment
- ◆ Aluminum handle and bottom pad
- ◆ Carbon steel blade



Model No. Nº de modelo	Thickness Espesor	Width Anchura	Blade Dia cuchillas	N.W/G.W N.W/G.W	Power(w) Potencia	Packing Size(WxDxH),mm Tamaño del embalaje
SY-220L	0.2-12mm	160mm	220mm	17kg/19kg	230V/50Hz/150W-110V/60Hz/150W	560*465*420mm
SY-250L	0.2-12mm	180mm	250mm	17.5kg/19.5kg	230V/50Hz/150W-110V/60Hz/150W	560*465*420mm
SY-275L	0.2-15mm	210mm	275mm	22kg/24.5kg	230V/50Hz/250W-110V/60Hz/250W	635*525*490mm
SY-300L	0.2-15mm	220mm	300mm	23kg/25.5kg	230V/50Hz/250W-110V/60Hz/250W	635*525*490mm

Cortadora de carne automática
Automatic type of meat slicer




Model No. Nº de modelo	Thickness Espesor	Workbench Size Tamaño de la tabla	Blade Dia cuchillas	N.W/G.W N.W/G.W	Power(w) Potencia	Dimension,mm Dimensión
SY-300AUTO	0-7mm	205*300mm	300mm	44kg/49kg	750W	670*520*540mm
SY-320AUTO	0-12mm	285*340mm	320mm	78/93kg	1100W	780*560*736mm
SY-320AUTO-L	0-12mm	285*340mm	320mm	103/125kg	1100W	736*560*1330mm
SY-350AUTO-L	0-20mm	340*415mm	350mm	220/240kg	1500W	1050*730*1450mm

Color normal
Regular Colors



Otros colores personalizables
Other colors can be customized



Prensa para hamburguesas Hamburger Machine

Ventajas de máquina para hamburguesas:

1. Producto patentado en China, permite cambiar manualmente cuencos inferiores de diferentes tamaños, lo que diversifica sus funciones.
2. La estructura del soporte interno está reforzada y engrosada, mejorando el rendimiento de la máquina.
3. La conexión externa del cuenco superior y el cuenco inferior también están engrosadas y reforzadas, lo que incrementa la estabilidad, durabilidad y calidad de la máquina.



Hamburguesera 3 en 1 estándar (tipo S)

Standard 3in1 hamburger machine(Type S)



- ◆ Tratamiento de pulido y oxidación de la aleación de aluminio y magnesio de la carrocería
- ◆ Cubeta superior de aleación de aluminio anodizado
- ◆ La cubeta inferior es de acero inoxidable
- ◆ Asa de plástico y almohadilla inferior
- ◆ Sustitución artesanal y cómoda de cuencos de distintos tamaños
- ◆ Polishing and oxidation treatment of aluminum magnesium alloy on the body
- ◆ Aluminum alloy material for the upper bowl
- ◆ The lower bowl is made of stainless steel material
- ◆ Plastic handle and bottom pad
- ◆ Handmade and convenient replacement of bowls of different sizes



Model No. Nº de modelo	Packing Size(WxDxH),mm Tamaño del embalaje	Plate Diameter Diámetro de la placa	N.W(kg) N.W(kg)	G.W(kg) G.W(kg)
SYH-100/130/150	285*315*255mm	100mm/130mm/150mm	6.2kg	7.2kg

Hamburguesera estándar (tipo S)

Standard hamburger machine(Type S)



- ◆ Tratamiento de pulido y oxidación de la aleación de aluminio y magnesio de la carrocería
- ◆ Cubeta superior de aleación de aluminio anodizado
- ◆ La cubeta inferior es de acero inoxidable
- ◆ Asa de plástico y almohadilla inferior
- ◆ Polishing and oxidation treatment of aluminum magnesium alloy on the body
- ◆ Bowl made of 304 stainless steel material
- ◆ Plastic handle and bottom pad



Model No. Nº de modelo	Packing Size(WxDxH),mm Tamaño del embalaje	Plate Diameter Diámetro de la placa	N.W(kg) N.W(kg)	G.W(kg) G.W(kg)
SYH-100	285*315*255mm	100mm	4.2kg	5.1kg
SYH-130	285*315*255mm	130mm	4.8kg	5.6kg
SYH-150	285*315*255mm	150mm	5.0kg	5.8kg

Productos chinos patentados (incluidos el aspecto y la estructura)

Chinese patented products (including appearance and structure)

DETAILS OF THE FIGURE



Hamburguesera de lujo (Tipo L)

Luxury hamburger machine (Type L)



- ◆ Tratamiento de pulido y oxidación de la aleación de aluminio y magnesio en la carrocería
- ◆ Las cubetas superior e inferior son de aluminio pulido y oxidado.
- ◆ Empuñadura y almohadilla inferior de aluminio
- ◆ Polishing and oxidation treatment of aluminum magnesium alloy on the body
- ◆ Bowl aluminum alloy material
- ◆ Aluminum handle and bottom pad



Model No. Nº de modelo	Packing Size(WxDxH),mm Tamaño del embalaje	Plate Diameter Diámetro de la placa	N.W(kg) N.W(kg)	G.W(kg) G.W(kg)
SYH-100L	285*315*255mm	100mm	4.2kg	5.1kg
SYH-130L	285*315*255mm	130mm	4.8kg	5.6kg
SYH-150L	285*315*255mm	150mm	5.2kg	6.0kg

Hamburguesera de lujo 3 en 1 (Tipo L)

Luxury 3 in 1 hamburger machine (Type L)



- ◆ Tratamiento de pulido y oxidación de la aleación de aluminio y magnesio en la carrocería
- ◆ Las cubetas superior e inferior son de aluminio pulido y oxidado.
- ◆ Empuñadura y almohadilla inferior de aluminio
- ◆ Sustitución manual de cubetas de diferentes tamaños
- ◆ The body is made of aluminum and magnesium alloy polished and oxidized
- ◆ Bowl aluminum alloy material
- ◆ Aluminum handle and bottom support
- ◆ Manual replacement of bowls of different sizes



Model No. Nº de modelo	Packing Size(WxDxH),mm Tamaño del embalaje	Plate Diameter Diámetro de la placa	N.W(kg) N.W(kg)	G.W(kg) G.W(kg)
SYH-100L/130L/150L	285*315*255mm	100mm/130mm/150mm	6.8kg	7.6kg

Colores normales

Regular Colors



Otros colores personalizables

Other colors can be customized

Cortador de verduras Vegetable Cutter



Cortador de verduras Vegetable cutter



- ◆ Cuerpo de aluminio fundido a presión
- ◆ Almohadillas inferiores de goma
- ◆ Hoja de acero inoxidable


- ◆ Die cast aluminum body
- ◆ Rubber bottom pads
- ◆ Stainless steel blade



Model No. Nº de modelo	Body size(mm) Tamaño del cuerpo	Power(w) Potencia	Blade diameter(mm) Diámetro de la cuchilla	Number of blades Número de cuchillas	NW/GW(kg) NW/GW(kg)
SYC-205	590*265*540mm	110v-60Hz-220v-50Hz 750W	205mm	5	23.5/27.5Kg

Ventajas de cortadora de verduras:


1. Las cuchillas han sido tratadas con un proceso de equilibrado dinámico, lo que hace que la máquina sea más estable y minimice las vibraciones durante su uso.
2. La abertura de alimentación es más grande y el motor tiene mayor potencia, lo que permite procesar una amplia variedad de frutas y verduras.




8*8*10mm cutter plate for dicing
You can cut eggplant/pumpkin/radish/carrot/potato
Placa de corte de 8*8*10 mm para cortar en dados
Puedes cortar berenjena/calabaza/ rábano/zanahoria/ patata




4mm blade that can be cut into julienne strips
You can cut eggplant/pumpkin/radish/carrot/potato
Disco triturador de 4 mm
Puedes cortar berenjena/calabaza/ rábano/zanahoria/ patata



2mm blade for cutting into slices
You can cut eggplant/pumpkin/radish/carrot/potato
Cuchilla de 2 mm para cortar en rodajas
Puedes cortar berenjena/calabaza/ rábano/zanahoria/ patata



5mm blade for cutting into slices
You can cut cucumbers/cabbage/carrots/apples/potatoes/oranges
Cuchilla de 5 mm para cortar en rodajas
Puede cortar pepino/col/zanahoria/manzana/patata/naranja



10mm slice cutter head
You can cut cucumbers/cabbage/carrots/apples/potatoes/oranges
Cuchilla de 10 mm para cortar en rodajas
Puede cortar pepino/col/zanahoria/manzana/patata/naranja



Máquina de corte

Cutting Machine

CE



Ventajas de trituradora:

1. Las cuchillas son más afiladas, satisfaciendo mejor las necesidades de los usuarios.
- 2.La estructura interna mejorada proporciona mayor estabilidad, reduciendo las vibraciones de la máquina.
- 3.El motor de cobre puro ofrece una potencia más fuerte y mayor vida útil para la máquina.

- ◆ Cuerpo de acero inoxidable
- ◆ Cuchilla de acero inoxidable
- ◆ Tapa del cubo de plástico
- ◆ Cubo de acero inoxidable
- ◆ Stainless steel body
- ◆ Stainless steel blade
- ◆ Plastic bucket lid
- ◆ Stainless steel bucket



Model No. Nº de modelo	Volume Volumen	Power Potencia	Speed Velocidad	N.W/G.W N.W/G.W	Body size Tamaño del cuerpo
SYLC-3L	3L	450W	1400rpm	19/20.6 kg	355*310*510mm
SYLC-4L	4L	750W	1400rpm	24.5/26 kg	365*345*540mm
SYLC-6L	6L	1100W	1400rpm	29/31 kg	405*395*540mm
SYLC-10L	10L	1500W	1400rpm	35/36.5 kg	435*410*585mm
SYLC-15L	15L	1800W	1400rpm	39/42 kg	485*440*700mm

- ◆ Cuerpo de acero inoxidable
- ◆ Cuchilla de acero inoxidable
- ◆ Tapa del cubo de plástico
- ◆ Cubo de acero inoxidable
- ◆ Stainless steel body
- ◆ Stainless steel blade
- ◆ Plastic bucket lid
- ◆ Stainless steel bucket



Model No. Nº de modelo	Volume Volumen	Speed range Rango de velocidad	N.W/G.W N.W/G.W	Power Potencia	Body size Tamaño del cuerpo
SYC-6L	6L	0-2000rpm	23.5/25kg	110v/60Hz/220v/50Hz/ 400W	480*315*335mm
SYC-9L	9L	0-2000rpm	26.5/28.5kg	110v/60Hz/220v/50Hz/ 700W	480*315*405mm

Máquina cortadora de verduras

Vegetable Chopper Machine

- ◆ Cuerpo de acero inoxidable
- ◆ Cuchillo de corte de arco afilado
- ◆ Motor de cobre puro, potencia fuerte
- ◆ Botón impermeable avanzado, estable y duradero
- ◆ Stainless steel body
- ◆ Sharp arc slicing knife
- ◆ Pure copper motor, strong power
- ◆ Advanced waterproof button, stable and durable



Model No. Nº de modelo	Power Potencia	Speed Velocidad	Capacity Capacidad	N.W/G.W N.W/G.W	Body size Tamaño del cuerpo
SYC-350	370W	1100rpm	5kg	29/39 kg	480x380x470mm



Sierra de hueso

Bone Saw

CE

Ventajas de sierra para huesos:

1. El motor de alta potencia satisface fácilmente las necesidades de los clientes.
2. Las ruedas de transmisión internas están fabricadas con mecanizado CNC, lo que reduce significativamente el ruido durante su uso.
3. Los materiales reforzados hacen que la máquina sea más estable y menos propensa a vibraciones.



Cuerpo de aluminio
Rueda de aluminio

- Aluminum body
- Aluminum Wheel



Cuerpo de aluminio
Rueda de acero inoxidable

- Aluminum body
- Stainless Steel Wheel



Cuerpo de acero inoxidable
Rueda de acero inoxidable

- Stainless steel body
- Stainless Steel Wheel



Carrocer í a de acero inoxidable
engrosado y ruedas de
acero inoxidable

- Thickened stainless steel body
- Thickened stainless steel wheel

Model No. Nº de modelo	Saw blade length Hoja de sierra	Worktable size Mesa de trabajo	N.W/G.W N.W/G.W	Power(w) Potencia	Packaging size(mm) Tamaño del embalaje
SYB-250A	1650mm	395*495mm	34/39kg	1500W	610*610*970mm
SYB-250AP	1650mm	395*495mm	38/43kg	1500W	610*610*970mm
SYB-250S	1650mm	450*490mm	43/48kg	1500W	630*610*1030mm
SYB-250L	1710mm	526*413mm	45/50kg	1500W	630*610*1030mm

Sierra de hueso grande

Large Bone Saw

CE

- ◆ Carcasa de aluminio o acero inoxidable
- ◆ Ruedas de aluminio o acero inoxidable
- ◆ Motor de cobre puro
- ◆ Hojas de sierra afiladas
- ◆ Alto rendimiento laboral

- ◆ Aluminum or stainless steel casing
- ◆ Aluminum or stainless steel wheel
- ◆ Pure copper motor
- ◆ Sharp saw blade
- ◆ High work efficiency



Cuerpo de aluminio
Rueda de aluminio

- Aluminum body
- Aluminum Wheel

SYB-330



Cuerpo de aluminio
Rueda de aluminio

- Aluminum body
- Aluminum Wheel

SYB-350



Cuerpo de acero inoxidable
Rueda de acero inoxidable

- Stainless steel body
- Stainless Steel Wheel

SYB-350 & SYB-400



Cuerpo de acero inoxidable
Rueda de acero inoxidable

- Stainless steel body
- Stainless Steel Wheel

SYB-500

Model No. Nº de modelo	Saw blade length Hoja de sierra	Worktable size Mesa de trabajo	N.W/G.W N.W/G.W	Power(w) Potencia	Packaging size(mm) Tamaño del embalaje
SYB-330	2000mm	440*600mm	55/64kg	2200W	700*800*1650mm
SYB-350	2270mm	600*680mm	110/120kg	2200W	920*810*1820mm
SYB-400	2810mm	855*675mm	180/190kg	2200W	1040*930*1990mm
SYB-500	3330mm	950*750mm	200/210kg	2500W	1000*1010*2070mm

Picadora de carne

Meat Mincer



- Ventajas de picadora de carne:**
1. Las cuchillas más afiladas cumplen con las expectativas de los clientes.
 2. Las piezas clave internas están mecanizadas con precisión CNC, lo que mejora la estabilidad de la máquina y reduce el ruido.
 3. Las partes de la máquina están reforzadas y engrosadas, aumentando su peso, estabilidad y eficiencia durante el uso.



Picadora de carne económica

Economic meat mincer (TYPE A)



- ◆ Cabezal de la máquina de hierro
- ◆ Cuchilla de acero inoxidable
- ◆ Carcasa de acero inoxidable
- ◆ Iron machine head
- ◆ Stainless steel blade
- ◆ Stainless steel casing




Picadora de carne de acero inoxidable

Stainless steel meat grinder (TYPE S)



- ◆ Todo de acero inoxidable
- ◆ All stainless steel

Model No. Nº de modelo	Power Potencia	Production capacity Capacidad	Cutter speed Velocidad de corte	NW/GW(kg) NW/GW(kg)
SY-12A	220V/50Hz/110V/60Hz/1100W	150kg/h	170s/m	18kg/19.5kg
SY-22A	220V/50Hz/110V/60Hz/1500W	200kg/h	170s/m	23.5kg/25kg
SY-12S	220V/50Hz/110V/60Hz/1100W	150kg/h	170s/m	19kg/20.5kg
SY-22S	220V/50Hz/110V/60Hz/1500W	200kg/h	170s/m	24.5kg/26kg



Picadora de carne de lujo **Luxury meat mincer** **CE**

- ◆ Todo de acero inoxidable
- ◆ All stainless steel



Model No. Nº de modelo	Power Potencia	Production capacity Capacidad	Cutter speed Velocidad de corte	GW/NW(kg) GW/NW(kg)
SY-22L	220V/50Hz/110V/60Hz/1100W	250kg/h	170r/m	16.5kg/18.5kg
SY-32L	220V/50Hz/110V/60Hz/2200W	350kg/h	170r/m	27kg/33kg

Máquinas de picar y cortar carne **Meat Grinding & Cutting Machines** **CE**

- ◆ Cabezal de acero inoxidable
- ◆ Hoja de acero inoxidable
- ◆ Carcasa de aleación de aluminio
- ◆ Disco superior de acero inoxidable
- ◆ Stainless steel head
- ◆ Stainless steel blade
- ◆ Aluminum alloy housing
- ◆ Stainless steel upper plate



Model No. Nº de modelo	Power Potencia	Processing Capacity Capacidad	NW/GW(kg) NW/GW(kg)	Packing Size(WxDxH),mm Tamaño del embalaje
SYMC-12	220v/50hz/110v/60hz/1800W	250kg/h	34.5kg/35.5kg	430*395*450mm
SYMC-22	220v/50hz/110v/60hz/2200W	300kg/h	38kg/39kg	430*395*450mm

Picadora de carne manual **Manual Meat Grinder**

- ◆ Todo de acero inoxidable
- ◆ All stainless steel construction

Model No. Nº de modelo	Packing QTY Embalaje CANT	NW/GW(kg) NW/GW(kg)	Packing Size(WxDxH),mm Tamaño del embalaje
SYMG-5	10	1.8/2 kg	500*320*270mm
SYMG-8	10	2.3/2.7 kg	560*350*290mm
SYMG-10	6	3.7/4.1 kg	470*370*300mm
SYMG-12	4	3.3/3.8 kg	260*220*350mm
SYMG-22	3	5.6/6 kg	460*260*210mm
SYMG-32	2	7.7/8 kg	380*320*230mm
SYMG-32L	2	12/12.5 kg	380*320*280mm



Relleno de salchichas


Sausage Filler

- Ventajas de máquina para embutidos:**
- 1. Todas las partes de la máquina han sido reforzadas y engrosadas, lo que incrementa su peso y estabilidad, reduciendo las vibraciones.
 - 2. Las piezas internas, como el plato de prensado, están fabricadas con mecanizado CNC de alta precisión, lo que minimiza los errores y evita fugas de carne durante el uso, garantizando embutidos con menos aire.

Embutidora de salchichas eléctrica

Electric sausage filler

- ◆ 201 cuerpo de acero inoxidable
 - ◆ Tubos salchicha de acero inoxidable 201
-
- ◆ 201 stainless steel body
 - ◆ 201 stainless steel enema tube



Model No. Nº de modelo	Packing Size(WxDxH),cm Tamaño del embalaje	Gross weight/Net weight/Volume Peso bruto/peso neto/volumen	Pipe size Tamaño del tubo
SYE-10	73.5*49.5*38cm	31.5Kg/28.5Kg/0.138Cbm	38mm,32mm,22mm,16mm
SYE-15	88*50*40cm	34.5Kg/30.5Kg/0.177Cbm	38mm,32mm,22mm,16mm
SYE-20	88*46.5*41cm	54Kg/44.5Kg/0.172Cbm	38mm,32mm,22mm,16mm
SYE-25	98*48*41cm	56.5Kg/54Kg/0.191Cbm	38mm,32mm,22mm,16mm
SYE-30	108*50.5*41cm	58.5Kg/ 46.5Kg/0.224Cbm	38mm,32mm,22mm,16mm

Embutidora manual de salchichas

Manual sausage filler

- ◆ 201 cuerpo de acero inoxidable
 - ◆ Tubo de enema de acero inoxidable 201
 - ◆ El manillar viene con una funda de goma.
-
- ◆ 201 stainless steel body
 - ◆ 201 stainless steel enema tube
 - ◆ The handle comes with a rubber sleeve



Model No. Nº de modelo	Packing Size(WxDxH),cm Tamaño del embalaje	Gross weight/Net weight/Volume Peso bruto/peso neto/volumen	Pipe size Tamaño del tubo
SYM-3	57.5*36*37cm	11.5Kg/10Kg/0.077Cbm	38mm,32mm,22mm,16mm
SYM-5	69*36*37cm	12.5Kg/11Kg/0.092Cbm	38mm,32mm,22mm,16mm
SYM-7	84.5*36*37cm	14Kg/12.5Kg/0.116Cbm	38mm,32mm,22mm,16mm
SYM-10	75*50*40cm	23.2Kg/20Kg/0.151Cbm	38mm,32mm,22mm,16mm
SYM-15	88*50*40cm	25Kg/ 22Kg/0.177Cbm	38mm,32mm,22mm,16mm

Embutidora manual horizontal

Horizontal Manual sausage filler

- ◆ 201 cuerpo de acero inoxidable
 - ◆ Tubo de enema de acero inoxidable 201
 - ◆ El manillar viene con una funda de goma.
-
- ◆ 201 stainless steel body
 - ◆ 201 stainless steel enema tube
 - ◆ The handle comes with a rubber sleeve



Model No. Nº de modelo	Packing Size(WxDxH),cm Tamaño del embalaje	Gross weight/Net weight/Volume Peso bruto/peso neto/volumen	Pipe size Tamaño del tubo
SYH-3	57.5*36*37cm	11.5Kg/10Kg/0.077Cbm	38mm,32mm,22mm,16mm
SYH-5	69*36*37cm	12.5Kg/11Kg/0.092Cbm	38mm,32mm,22mm,16mm
SYH-7	84.5*36*37cm	14Kg/12.5Kg/0.116Cbm	38mm,32mm,22mm,16mm




Batidora de nata Cream Mixer



- ◆ Tambor de acero inoxidable 304
- ◆ Mezcla de 360 grados, velocidad variable sin tepless multiposición
- ◆ La placa de circuito adopta la tecnología profesional de conversión de frecuencia, larga vida útil y uso estable.
- ◆ Distancia razonable entre el agitador y el barril, mezcla completa andthorough.
- ◆ 304 stainless steel drum
- ◆ 360-degree mixing, multi-position stepless variable speed
- ◆ The circuit board adopts professional frequency conversion technology, long service life and stable use.
- ◆ Reasonable distance between agitator and barrel, full and thorough mixing.



- Ventajas de máquina de leche fresca:**
1. El recipiente tiene un asa y una tapa, lo que mejora la comodidad de uso.
 - 2.El motor de mayor potencia satisface con facilidad las necesidades de los clientes.
 - 3.La pintura utiliza técnicas de acabado automotriz, proporcionando un aspecto más atractivo.



Optional

Model No. N° de modelo	Power(W) Potencia	Volume Volumen	Mixing limited Mezcla limitada	Body Size,mm Tamaño del cuerpo	Packing size,mm Tamaño del embalaje	Weight(kg) peso bruto
SYB-7L	600W	7L	0.6kg	390*240*440	500*260*460	20kg




Las tres funciones están cubiertas

All three functions are covered



Cabezal mezclador esf é rico
Adecuado para montar nata,huevo material m á s delgado y elegir de alta velocidad

Spherical mixing head
Suitable for whipping cream, egg thinner material, and choose high-speed



Cabezal mezclador en forma de gancho
Adecuado y harina (contenido de humedad de la harina 45-50%) de la mayor viscosidad del material y elegir baja velocidad

Hook-shaped mixing head
Suitable and flour (flour moisture content 45-50%) of the greater viscosity of the material and choose low speed



Cabezal mezclador en forma de batido
Ideal para mezclar rellenos y consistencias pastosas de velocidad media a alta

Beat-shaped mixing head
Ideal for mixing fillings and pasty consistencies with medium to high speed

Mezcladora planetaria de engranajes

Gear planetary mixers



- ◆ 10L-30L con construcción de engranajes
- ◆ Equipado con batidora completa de acero inoxidable robusto / gancho robusto / badajo de gran alcance para asegurar que la comida se amasa y se perfecciona
- ◆ Base robusta y estable que la hace más fuerte y pesada
- ◆ The 10L-30L is equipped with a gear structure
- ◆ Complete with sturdy stainless steel whisk/sturdy hook/powerpaddle to ensure kneading and perfection of food
- ◆ The solid and stable foundation makes it stronger and heavier



Model No. Nº de modelo	Current configuration Configuración vigente	Power Potencia	Volume Volumen	Rev speed(r/min) Velocidad	Max dough capacity Capacidad máxima	Packing Size Tamaño del embalaje	GW./NW. GW./NW.
SY-10B	220V/50HZ or customized	800W	10L	105/180/425rpm	1.5kg	490*545*785mm	42/48kg
SY-15B	220V/50HZ or customized	800W	15L	105/180/425rpm	1.5kg	490*545*785mm	44/50kg
SY-20B	220V/50HZ or customized	1500W	20L	105/180/425rpm	4kg	510*620*880mm	65/72kg
SY-25B	220V/50HZ or customized	1500W	25L	105/180/425rpm	4kg	510*620*880mm	66/73kg
SY-30B	220V/50HZ or customized	1500W	30L	105/180/425rpm	4kg	510*620*990mm	68/75kg

Mezcladora planetaria de cinta

Belt planetary mixers



- ◆ La 20L-80L está equipada con transmisión por correa
- ◆ Completa con un robusto batidor de varillas de acero inoxidable/un robusto gancho/ una potente paleta para garantizar el amasado y la perfección de los alimentos
- ◆ La base sólida y estable la hace más fuerte y pesada
- ◆ The 20L-80L is equipped with belt drive
- ◆ Complete with sturdy stainless steel whisk/sturdy hook/powerpaddle to ensure kneading and perfection of food
- ◆ The solid and stable foundation makes it stronger and heavier



Model No. Nº de modelo	Current configuration Configuración vigente	Power Potencia	Volume Volumen	Rev speed(r/min) Velocidad	Max dough capacity Capacidad máxima	Packing Size Tamaño del embalaje	GW./NW. GW./NW.
SY-20BL	220V/50HZ or customized	1500W	20L	142/234/492rpm	4kg	510*620*990mm	69/77kg
SY-25BL	220V/50HZ or customized	1500W	25L	142/234/492rpm	5kg	510*620*990mm	70/78kg
SY-30BL	220V/50HZ or customized	1500W	30L	142/234/492rpm	6kg	510*620*990mm	72/80kg
SY-40BL	220V/50HZ or customized	2200W	40L	62/102/296 rpm	8kg	640*720*1180mm	150/170kg
SY-50BL	220V/50HZ or customized	2200W	50L	62/102/296 rpm	9kg	640*720*1180mm	160/180kg
SY-60BL	220V/50HZ or customized	3000W	60L	62/102/296 rpm	9kg	870*770*1400mm	195/230kg

Amasadora


Dough Mixer



- ◆ Motor de conversi ó n de frecuencia: motor de conversi ó n de frecuencia de cobre puro de alta calidad con alta potencia y bajo nivel de ruido.
- ◆ Potente recipiente mezclador: El recipiente mezclador de acero inoxidable puede girar de forma sincronizada con el gancho. F á cil de operar y limpiar.
- ◆ CUBIERTA DE SEGURIDAD: La cubierta de seguridad evita lesiones durante el uso.
- ◆ ESTABLE: Base fuerte y estable para una mayor durabilidad.
- ◆ Variable frequency motor:
High quality pure copper inverter motor, high power, low noise
- ◆ Strong mixing bowl:
Stainless steel mixing bowl can rotate in sync with the hookEasy to operate and clean
- ◆ Safety cover:
Safety cover can prevent injury while using
- ◆ Stability:
The strong and stable base makes it more durable




Model No. Nº de modelo	Current configuration Configuración vigente	Power Potencia	Volume Volumen	Rev speed(r/min) Velocidad	Capacity Capacidad máxima	Packing Size(mm) Tamaño del embalaje	GW./NW. GW./NW.
SYM-10	220V/50HZ or customized	800W	10L	桶:12.5/25rpm 钩:125/250rpm	5	490*750*900	50/55kg
SYM-20	220V/50HZ or customized	1500W	20L	桶:12.5/25rpm 钩:125/250rpm	8	490*750*900	90/100kg
SYM-30	220V/50HZ or customized	2200W	30L	桶:12.5/25rpm 钩:125/250rpm	12.5	530*850*970	100/110kg
SYM-40	220V/50HZ or customized	2200W	40L	桶:12.5/25rpm 钩:125/250rpm	15	530*850*970	115/125kg
SYM-50	220V/50HZ or customized	3000W	50L	桶:12.5/25rpm 钩:125/250rpm	20	590*990*1050	150/165kg
SYM-60	220V/50HZ or customized	3000W	60L	桶:12.5/25rpm 钩:125/250rpm	25	1000*610*1005	160/175kg
SYM-80	220V/50HZ or customized	3300W	80L	桶:12.5/25rpm 钩:125/250rpm	30	1055*660*1140	180/200kg





Cortadora de pan € Bread Slicer

- ◆ Pesado:
Estructura de acero inoxidable más pesada, gran potencia.
- ◆ Especial para pan duro:
Empujador especial para presing pan duro.
- ◆ Fácil de manejar:
CE interruptor de seguridad compatible, easyto uso y limpieza.
- ◆ Heavy:
Heavy stainless steel structure, strong power.
- ◆ Specialized for hard bread:
Special pusher for pressing hard bread.
- ◆ Easy to operate:
CE safety compliant switch, easy to use and clean.



- Ventajas generales:**
- 1. Dimensiones de fabricación más precisas que garantizan un rendimiento óptimo.
 - 2. Material de acero inoxidable engrosado para una mayor estabilidad de la máquina.
 - 3. Motor de alta potencia que se adapta a diferentes escenarios de uso.

Model No. Nº de modelo	Current configuration Configuración vigente	Power Potencia	Slices No. Número de rodajas	Thickness Espesor	Packing Size Tamaño del embalaje	GW./NW. GW./NW.
SY-31BC	220V/50HZ or customized	370W	31PCS	1.2cm	720*830*900mm	50/55kg
SY-44BC	220V/50HZ or customized	370W	44PCS	0.8cm	720*830*900mm	50/55kg
SY-50BC	220V/50HZ or customized	370W	50PCS	0.7cm	720*830*900mm	50/55kg




Máquina formadora de pizzas € Pizza Forming Machine

- ◆ Carcasa de acero inoxidable con rodillo de resina alimentaria
- ◆ Con interruptor impermeable y pies antideslizantes
- ◆ Grosor y anchura ajustables
- ◆ Stainless steel body and edible grade resin roller
- ◆ Waterproof switch and non-slip feet
- ◆ Adjustable thickness and width

- Ventajas de máquina para pizzas:**
- 1. Las piezas internas están fabricadas con mecanizado CNC de alta precisión, lo que garantiza un margen de error mínimo y asegura un tamaño uniforme de las bases de pizza prensadas.
 - 2.El material de acero inoxidable engrosado proporciona mayor estabilidad a la máquina.
 - 3.El motor de alta potencia permite prensar bases de pizza más uniformes y adaptarse a diferentes usos.



Model No. Nº de modelo	Power Potencia	Pizza Diameter Pizza día	Capacity Capacidad	Body Size Tamaño del cuerpo	GW./NW. GW./NW.
SY-APD30	370W	10-30 cm	50-500g	495*490*640mm	34.5/39 kg
SY-APD40	390W	10-40 cm	50-500g	540*550*650mm	41/45 kg



Cortadora de carne fresca € €

Fresh Meat Slicer

- ◆ Cuerpo de acero inoxidable
- ◆ Juego de cuchillas de acero inoxidable para introducción directa en agua
- ◆ Juego de cuchillas fácilmente desmontables
- ◆ Motor de cobre puro

- ◆ Stainless steel body
- ◆ Stainless steel blades set for direct water rinsing
- ◆ Easily removable blades set
- ◆ Pure copper motor

Ventajas de cortadora de carne fresca:

- 1. Ofrece una amplia gama de tamaños de cuchillas intercambiables para adaptarse a diferentes necesidades.
- 2.El material de acero inoxidable engrosado mejora la estabilidad de la máquina.

Model No. Nº de modelo	Power Potencia	Processing Capacity Capacidad	GW./NW. GW./NW.	Body Size Tamaño del cuerpo	Packing Size Tamaño del embalaje
SY-TS	1100W	250 kg/h	33.5/37 kg	455*285*460mm	530*350*535mm



Trituradora de hielo

Ice Crusher

- ◆ Plástico ABS + aluminio
- ◆ Hoja de acero inoxidable
- ◆ ABS plastic + aluminum
- ◆ Stainless steel blade



Model No. Nº de modelo	Power Potencia	Speed Velocidad	Crushing Capacity Capacidad	Packing Size Tamaño del embalaje
SY-ICE	300W	2200rpm	65kg/hr	400*205*315mm
SY-ICE-H	360W	2200rpm	85kg/hr	420*235cm*350mm

Extractor de zumo manual

Manual Juice Extractor

- ◆ Las superficies en contacto con los alimentos son de acero inoxidable 304
- ◆ Todo el cuerpo puede lavarse sin oxidarse
- ◆ Base gruesa
- ◆ Food contact surface is made of 304 stainless steel
- ◆ The whole body can be washed without rusting
- ◆ Thickened base



Model No. Nº de modelo	Packing QTY Embalaje CANT	N.W/ G.W N.W/ G.W	Packing Size Tamaño del embalaje	Product Size Tamaño corporal
SY-Juice	3	6.8/7.6kg	600*300*465mm	280*190*410mm

Cortador de patatas

Potato cutter

- ◆ Cuerpo de acero inoxidable para máquinas eléctricas y cuerpo de aluminio para máquinas manuales.
- ◆ Las máquinas eléctricas tienen cuchillas de acero para muelles, las máquinas manuales tienen cuchillas de acero inoxidable.
- ◆ Electric for stainless steel body, manual for aluminum body
- ◆ Electric for spring steel blades, manual for stainless steel blades



Model No. Nº de modelo	Power Potencia	Knives Size Tamaño de la cuchilla	Product Size Tamaño corporal	Packing Size Tamaño del embalaje
SYE-F	100W	14mm, 10mm, 7mm	620*165*270mm	400*205*315mm
SY-FL	/	14mm, 10mm, 7mm	220*220*455mm	420*235cm*350mm
SY-F	/	14mm, 10mm, 7mm	300*210*240mm	420*235cm*350mm

Ventajas de máquina para papas:

1. Las cuchillas están fabricadas con tecnología de procesamiento automatizada por robot, lo que garantiza una mayor precisión en las dimensiones.
2. Las piezas en las áreas de conexión tienen un margen de error reducido, lo que mejora el rendimiento y proporciona un funcionamiento más fluido.

Cortadora de patatas Tornado

Tornado potato slicer

- ◆ Cuerpo de acero inoxidable
- ◆ Hoja de acero inoxidable
- ◆ Stainless steel body
- ◆ Stainless steel blade



Model No. Nº de modelo	Power Potencia	N.W/ G.W N.W/ G.W	Product Size Tamaño corporal
SYT-F	/	1.1/1.6kg	233*115*140mm
SYT-FE	60W	4.8/5.5kg	255*142*116mm

Cortadora de tomate

Tomato Slicer

- ◆ Cuerpo de aluminio o acero inoxidable 304
- ◆ Cuchillas de acero inoxidable 420
- ◆ Pies de goma para la fijación en su lugar
- ◆ Una máquina con una placa de fuerza
- ◆ Aluminum or 304 stainless steel body
- ◆ Blades are 420 stainless steel
- ◆ Rubber feet to hold in place
- ◆ One machine with one blade



Model No. Nº de modelo	Cut Size Tamaño del corte	N.W/ G.W N.W/ G.W	Machine Size Tamaño corporal
SYT-A	4.7/ 6.3/ 9.5 mm	4/5 kg	405*210*240mm
SYT-S	4/ 5.5 mm	5/6 kg	440*200*200mm

Cortadora de fruta manual

Manual Fruit Slicer

- ◆ Cortadora de aluminio
- ◆ Carcasa de plástico
- ◆ Cuchilla de acero inoxidable
- ◆ Aluminum Cutter
- ◆ Plastic housing
- ◆ Stainless steel blade



Model No. Nº de modelo	Food Sink Size Tamaño de la tolva	Blade Size Tamaño de la cuchilla	N.W/ G.W N.W/ G.W	Machine Size Tamaño corporal
SYF-1	200*110mm	220mm	2/2.6kg	240*365*270mm
SYF-2	105*170mm + 70*170mm	250mm	3.1/ 3.8kg	260*270*240mm