

2024  
2025

PRODUCT CATALOG  
ÜRÜN KATALOGU

NOW AVAILABLE



115 V / 60 Hz



## Yeni Ürünler New Products



Sayfa / Page

18

**EF Serisi Monoblok 1 Kapılı**  
EF Series Mono Block 1 Door

**Dikey Buzdolapları - 1 Kapılı**  
**Yatay GN 2/1**  
Vertical Refrigerators - SideWay  
GN 2/1

Sayfa / Page

20



Sayfa / Page

26

**EF Serisi Monoblok 2 Kapılı**  
EF Series Mono Block 2 Door



## Yeni Ürünler New Products



Sayfa / Page

42

**EF Serisi Yatay Buzdolapları 2 Kapılı**  
EF Series Counter Type Refrigerators 2 Door

Sayfa / Page

46

**EF Serisi Yatay Buzdolapları 3 Kapılı**  
EF Series Counter Type Refrigerators 3 Door



Sayfa / Page

50

**EF Serisi Yatay Buzdolapları 4 Kapılı**  
EF Series Counter Type Refrigerators 4 Door



## Yeni Ürünler New Products



Sayfa / Page

60

### EF Serisi Cihaz Altı Buzdolapları

EF Series Undercounter  
Refrigerators

Sayfa / Page

72

### EF Serisi Dikey Buzdolabı 1 Kapılı - Prof Line

EF Series Vertical Refrigerators  
1 Door - Prof Line



Sayfa / Page

104

### İnventörlü Mono Blok 1 Kapılı Buzdolabı/Prof. Line

Vertical Refrigerators Mono  
Block 1 Door/Prof. Line

## Yeni Ürünler New Products

Sayfa / Page

78

### EF Serisi Dikey Buzdolabı 2 Kapılı - Prof Line

EF Series Vertical Refrigerators  
2 Door - Prof Line



Sayfa / Page

106

### İnventörlü Mono Blok 2 Kapılı Buzdolabı/Prof. Line

Vertical Refrigerators 2  
Door/Prof. Line



Sayfa / Page

122

### Bira Soğutucu Buzdolabı - Tek Evyeli

Keg Refrigerator -  
One Sink



## Yeni Ürünler New Products



Sayfa / Page

124

**Bira Soğutucu Buzdolabı**  
**- Çift Evyeli**  
Keg Refrigerator - Double Sink

Sayfa / Page

138

**Şişe Soğutucu - Arkası Kapılı**  
Bottle Coolers - With Back Door



Sayfa / Page

154

**Yatay Panel Buzdolabı - 60 -**  
**(Vakum Çekmece / Kapı İle)**  
Counter Panel Refrigerator - 60  
- (With Vacuum Drawer / Door)

## Yeni Ürünler New Products

Sayfa / Page

156

**Yatay Panel Nötr Dolap**  
Counter Panel Neutral  
Cabinet



Sayfa / Page

170

**Şarap Buzdolabı**  
Wine Cabinets



Sayfa / Page

186

**Özel Ölçüde Camlı Şarap Buzdolabı**  
Custom Size Glass Wine Cabinets



## Yeni Ürünler

### New Products



Sayfa / Page

264

**Yatay Servis Serisi Buzdolapları**  
**Suşi Ünitesi**  
Counter Service Refrigerators  
Sushi Unit

Sayfa / Page

298

**Donmuş Gıda Çözdürme Kabini**  
**1 Kapılı**  
Thawing Cabinet 1 Door



Sayfa / Page

326

**Puro Saklama Dolabı**  
Cigar Cooler Humidor



## Yeni Ürünler

### New Products



**Dikey Buzdolapları - Mono Blok 1 Kapılı**  
Vertical Refrigerators - Mono Block 1 Door

16-19

20-21

**Dikey Buzdolapları - 1 Kapılı Yatay GN 2/1**  
Vertical Refrigerators - Side Way GN 2/1



**Snack Dikey Buzdolapları 1 Kapılı**  
Snack Vertical Refrigerators 1 Door

22-23

24-27

**Dikey Buzdolapları - Mono Blok 2 Kapılı**  
Vertical Refrigerators - Mono Block 2 Door



**Snack Dikey Buzdolapları 2 Kapılı**  
Snack Vertical Refrigerators 2 Doors

28-29

30-31

**Dikey Buzdolapları Snack Serisi 1 Kapılı**  
Vertical Refrigerators Snack Series 1 Door



**400 Litre Buzdolapları 1 Kapılı**  
400 Litre Refrigerators 1 Door

32-33

34-35

**Teşhir Buzdolapları 1 Kapılı**  
Doors Display Refrigerators 1 Door



**Teşhir Buzdolapları 2 Kapılı**  
Doors Display Refrigerators 2 Doors

36-37

38-39

**Yatay Buzdolapları 1 Kapılı**  
Counter Type Refrigerators 1 Door



40-43

**Yatay Buzdolapları 2 Kapılı**  
Counter Type Refrigerators 2 Door



**Yatay Buzdolapları 3 Kapılı**  
Counter Type Refrigerators 3 Door

44-47

48-51

**Yatay Buzdolapları 4 Kapılı**  
Counter Type Refrigerators 4 Door



**Yatay Buzdolapları-Sürgü Cam Kapılı**  
Counter Type Refrigerators-Sliding Glass Door

52-53

54-55

**Yatay Buzdolapları - Kısa**  
Counter Type Refrigerators - Short



**Evyeli Yatay Buzdolapları**  
Counter Type Refrigerators W/Sink

56-57

58-61

**Cihaz Altı Buzdolapları**  
Undercounter Refrigerators



**Cihaz Altı Buzdolapları-Kısa**  
Undercounter Refrigerators-Short

62-63

64-65

**Yatay Buzdolapları - Remote**  
Counter Type Refrigerators - Remote



**Yatay Buzdolapları Bar Seriyesi**  
Counter Refrigerators Bar Series

66-67

## Standard Line Series

# Dikey Buzdolapları - Mono Blok 1 Kapılı

## Vertical Refrigerators - Mono Block 1 Door



GN 2/1

FP

Ayak Pedalı  
Opsiyonu  
Foot Pedal  
Options

88€

Option : 184 €

115 V / 60 Hz

31 Adet Raf  
Kapasitesi.  
4,5 cm Aralıklı.  
31 Unit Shelf  
Holder Capacity.  
4,5 cm Spaced.

KF




87 €

Fanlı Kanopi  
Canopy With Fan

VN7-M



Standard Line Series



Raf ve Raf Kızağı  
Shelf and Shelf  
Holder 48 €

Internet 3.831 €

W Tekerlekli / Wheels 88 €

T Touch Dijital Touch Digital 211 €

SE Görüntü Appearance 54 €

WP Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital 133 €

-2 Yarım Kapı Half Door 192 €

BT Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital 406 €

L Sol Kapı (Dikey) Left Door (Vertical) 29 €

60hz 220 V 60 hz 54 €

LED LED Aydınlatma LED Lighting 82 €

## Bilgi

- \* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- \* 35-40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- \* Elektrikli Otomatik Defrost
- \* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- \* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- \* Özel, Kapı Mentеше Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

## Info

- \* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- \* 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Digital Control Panel
- \* Automatic Water Evaporation System
- \* Electrical Automatic Defrost
- \* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- \* Automatic Lighting Inside When Door is Open
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

| Model<br>Models                                                                     |         | İç Sıcaklık<br>Temperature<br>°C | Brüt Hacim<br>Gross volume<br>Lt. | Ölçüler<br>Dimensions<br>Cm. | Paket Ölçüsü<br>Packing Dim.<br>Cm. | Ağırlık<br>Weight<br>Kg. | Paslanmaz<br>Özellik<br>Stainless<br>Steel Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|  | VN7-M   | -2/+8                            | 700                               | 70x81x205                    | 80x85x220                           | 138                      | 304                                             |
|                                                                                     | VL7-M   | -10/-22                          | 700                               | 70x81x205                    | 80x85x220                           | 145                      | 304                                             |
|                                                                                     | BN7-M   | -2/+8                            | 700                               | 70x81x205                    | 80x85x220                           | 138                      | 430                                             |
|                                                                                     | BL7-M   | -10/-22                          | 700                               | 70x81x205                    | 80x85x220                           | 145                      | 430                                             |
|  | VN7-M-G | -2/+8                            | 700                               | 70x81x205                    | 80x85x220                           | 145                      | 304                                             |
|                                                                                     | VL7-M-G | -10/-22                          | 700                               | 70x81x205                    | 80x85x220                           | 160                      | 304                                             |
|                                                                                     | BN7-M-G | -2/+8                            | 700                               | 70x81x205                    | 80x85x220                           | 145                      | 430                                             |
|                                                                                     | BL7-M-G | -10/-22                          | 700                               | 70x81x205                    | 80x85x220                           | 160                      | 430                                             |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating | Kapı Adedi Door Unit | Fiyat Price € | Model Models | Fiyat Price |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| 60 mm                                    | 3                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1                    | 2.551 €       | VN7-M-R290   | 2.525 €     |
| 60 mm                                    | 3                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1                    | 3.182 €       | VL7-M-R290   | 3.155 €     |
| 60 mm                                    | 3                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1                    | 2.112 €       | BN7-M-R290   | 2.086 €     |
| 60 mm                                    | 3                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1                    | 2.679 €       | BL7-M-R290   | 2.653 €     |
| 60 mm                                    | 3                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1                    | 3.119 €       | VN7-M-G-R290 | 3.092 €     |
| 60 mm                                    | 3                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1                    | 3.785 €       | VL7-M-G-R290 | 3.758 €     |
| 60 mm                                    | 3                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1                    | 2.617 €       | BN7-M-G-R290 | 2.592 €     |
| 60 mm                                    | 3                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1                    | 3.334 €       | BL7-M-G-R290 | 3.309 €     |

# Dikey Buzdolapları - Mono Blok 2 Kapılı

## Vertical Refrigerators - Mono Block 2 Door

**B**  
ENERGY  
RATING

**FP**  
Ayak Pedalı  
Opsiyonu  
Foot Pedal  
Options

**GN 2/1**



VN14-M-EF-R290

**ENERGY**  
%67  
EFFICIENT  
**R290**

Option : 184 €

115 V / 60 Hz

62 Adet Raf  
Kapasitesi,  
4,5 cm Aralıklı.  
62 Unit Shelf  
Holder Capacity,  
4,5 cm Spaced.

10  
Min.  
MONOBLOCK  
REPLACEMENT




Elektrik Testi  
EN ISO 22041:2019  
Standartlarında yapılmıştır.  
Electricity Consumption  
Test is Hold Under EN ISO  
22041:2019 Standard.

KF



87 €

Fanlı Kanopi  
Canopy With  
Fan



Ölçü Detayları  
Dimension Details



Monoblok  
Soğutma Sistemi  
Monoblock Cooling  
Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı  
Fanlar Yüksek Hava Akışı  
Strong Fans with maximum  
air speed



Açılabilir Kanopiyle  
Kolay Müdahale Olanağı  
Front Cover Can be  
Opened For Easy Access

Standard Line Series

Raf ve Raf Kızağı  
Shelf and  
Shelf  
Holder  
48 €

Internet  
3.831 €

W  
Tekerlekli / Wheels  
88 €

T  
Touch Dijital  
Touch Digital  
211 €

SE  
Görüntü  
Appearance  
54 €

WP  
Su Geçirmez Dijital  
Water Proof Digital  
133 €

-2  
Yarım Kapı  
Half Door  
192 €

BT  
Wi-Fi Dijital  
Wi-Fi Digital  
406 €

60  
220 V  
60 Hz  
54 €

LED  
LED Aydınlatma  
LED Lighting  
82 €

### Bilgi

- \* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Gazlı Çevre Dostu HCFC
- \* İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- \* Elektrikli Otomatik Defrost
- \* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- \* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- \* Özel, Kapı Mentşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

### Info

- \* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC
- \* Free Polyurethane Insulation
- \* Digital Control Panel
- \* Automatic Water Evaporation System
- \* Electrical Automatic Defrost
- \* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- \* Automatic Lighting Inside When Door is Open
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

| Model Models                                                                        | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özellikliği Stainless Steel Type |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----|
|  | VN14-M-EF-R290             | -2/+8                       | 1400                   | 140x81x205                    | 150x85x220         | 217                                        | 304 |
|                                                                                     | VL14-M-EF-R290             | -10/-22                     | 1400                   | 140x81x205                    | 150x85x220         | 231                                        | 304 |
|                                                                                     | BN14-M-EF-R290             | -2/+8                       | 1400                   | 140x81x205                    | 150x85x220         | 217                                        | 430 |
|                                                                                     | BL14-M-EF-R290             | -10/-22                     | 1400                   | 140x81x205                    | 150x85x220         | 231                                        | 430 |
|  | VN14-M-G-EF-R290           | -2/+8                       | 1400                   | 140x81x205                    | 150x85x220         | 232                                        | 304 |
|                                                                                     | VL14-M-G-EF-R290           | -10/-22                     | 1400                   | 140x81x205                    | 150x85x220         | 260                                        | 304 |
|                                                                                     | BN14-M-G-EF-R290           | -2/+8                       | 1400                   | 140x81x205                    | 150x85x220         | 232                                        | 430 |
|                                                                                     | BL14-M-G-EF-R290           | -10/-22                     | 1400                   | 140x81x205                    | 150x85x220         | 260                                        | 430 |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating | Kapı Adedi Door Unit | Model Models     | Fiyat Price |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 60 mm                                    | 6                    | R290                     | 220 V / 50 Hz  | B                           | 2                    | VN14-M-EF-R290   | 3.659 €     |
| 60 mm                                    | 6                    | R290                     | 220 V / 50 Hz  | D                           | 2                    | VL14-M-EF-R290   | 3.593 €     |
| 60 mm                                    | 6                    | R290                     | 220 V / 50 Hz  | B                           | 2                    | BN14-M-EF-R290   | 3.013 €     |
| 60 mm                                    | 6                    | R290                     | 220 V / 50 Hz  | D                           | 2                    | BL14-M-EF-R290   | 3.834 €     |
| 60 mm                                    | 6                    | R290                     | 220 V / 50 Hz  | C                           | 2                    | VN14-M-G-EF-R290 | 4.663 €     |
| 60 mm                                    | 6                    | R290                     | 220 V / 50 Hz  | E                           | 2                    | VL14-M-G-EF-R290 | 6.027 €     |
| 60 mm                                    | 6                    | R290                     | 220 V / 50 Hz  | C                           | 2                    | BN14-M-G-EF-R290 | 4.038 €     |
| 60 mm                                    | 6                    | R290                     | 220 V / 50 Hz  | E                           | 2                    | BL14-M-G-EF-R290 | 5.268 €     |

# Teşhir Buzdolapları 1 Kapılı

## Display Refrigerators 1 Door




Option : 184€

115 V / 60 Hz

41 Adet Raf  
Kapasitesi.  
2,5 cm Aralıklı.  
41 Unit Shelf  
Holder Capacity.  
2,5 cm Spaced.

Standart Üretim  
Tekerlekli'dir.  
Standard Production  
is With Wheels.

WN6-G



SN6-G

Standard Line Series



### Bilgi

- \* İç Gövde PVC Kaplı Galvaniz
- \* Dış Gövde PVC Kaplı Galvaniz
- \* İç Derinlik: 65 Cm
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- \* İç Aydınlatma
- \* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C % 40 Nem

### Info

- \* 60 mm Insulation Thickness
- \* Inside Body PVC Coated Galvanize
- \* Outside Body PVC Coated Galvanize
- \* Inside Depth: 65 Cm
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Digital Control Panel
- \* Automatic Water Evaporation System
- \* Lighting Inside
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Ambient Temperature: + 32°C & % 40 Humidity

| Model Models                                                                              | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|  WN6-G | -2/+8                      | 650                         | 70x80x198              | 85x85x220                     | 170                | BEYAZ WHITE                             |
|  WL6-G | -2/-18                     | 650                         | 70x80x198              | 85x85x220                     | 175                | BEYAZ WHITE                             |
|  SN6-G | -2/+8                      | 650                         | 70x80x198              | 85x85x220                     | 170                | 430                                     |
|  SL6-G | -2/-18                     | 650                         | 70x80x198              | 85x85x220                     | 175                | 430                                     |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating | Fiyat Price € | Model Models | Fiyat Price |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 60 mm                                    | 6                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                           | 2.953 €       | WN6-G-R290   | 2.927 €     |
| 60 mm                                    | 6                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                           | 3.232 €       | WL6-G-R290   | 3.206 €     |
| 60 mm                                    | 6                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                           | 3.034 €       | SN6-G-R290   | 3.008 €     |
| 60 mm                                    | 6                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                           | 3.513 €       | SL6-G-R290   | 3.488 €     |

# Teşhir Buzdolapları 2 Kapılı

## Display Refrigerators 2 Doors




WL13-G

Option : 184 €

115 V / 60 Hz

82 Adet Raf  
Kapasitesi.  
2,5 cm Aralıklı.  
82 Unit Shelf  
Holder Capacity.  
2,5 cm Spaced.

Standart Üretim  
Tekerlekli'dir.  
Standard Production  
is With Wheels.

Ölçü Detayları  
Dimension Details

WN13-G

## Bilgi

- \* İç Gövde PVC Kaplı Galvaniz
- \* Dış Gövde PVC Kaplı Galvaniz
- \* İç Derinlik: 65 Cm
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- \* İç Aydınlatma
- \* Özel, Kapı Montaj Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C % 40 Nem

## Info

- \* 60 mm Insulation Thickness
- \* Inside Body PVC Coated Galvanize
- \* Outside Body PVC Coated Galvanize
- \* Inside Depth: 65 Cm
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Digital Control Panel
- \* Automatic Water Evaporation System
- \* Lighting Inside
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Ambient Temperature: + 32°C & % 40 Humidity

Standard Line Series

Raf  
Shelf

68 €

Ara Raf  
Middle  
Shelf

29 €



Internet

3.831 €

SL  
Sürgü Cam Kapı  
Sliding Glass Door

909 €

| Model<br>Models                                                                            | İç Sıcaklık<br>Temperature<br>°C | Brüt Hacim<br>Gross volume<br>Lt. | Ölçüler<br>Dimensions<br>Cm. | Paket Ölçüsü<br>Packing Dim.<br>Cm. | Ağırlık<br>Weight<br>Kg. | Paslanmaz<br>Özellik<br>Stainless<br>Steel Type |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|  WN13-G | -2/+8                            | 1300                              | 140x80x198                   | 150x90x220                          | 289                      | BEYAZ / WHITE                                   |
|  WL13-G | -2/-18                           | 1300                              | 140x80x198                   | 150x90x220                          | 296                      | BEYAZ / WHITE                                   |
|  SN13-G | -2/+8                            | 1300                              | 140x80x198                   | 150x90x220                          | 289                      | 430                                             |
|  SL13-G | -2/-18                           | 1300                              | 140x80x198                   | 150x90x220                          | 296                      | 430                                             |

| İzolasyon<br>Kalınlığı<br>Insulation<br>Thickness | Raf Adedi<br>Shelf Unit | Soğutma<br>Gazı<br>Cooling<br>Gas | Voltaj<br>Voltage | Enerji<br>Sınıfı<br>Energy<br>Rating | Fiyat<br>Price<br>€ | Model<br>Models | Fiyat<br>Price |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 60 mm                                             | 12                      | R134A                             | 220 V / 50 Hz     | 2                                    | 4.347 €             | WN13-G-R290     | 4.321 €        |
| 60 mm                                             | 12                      | R404A                             | 220 V / 50 Hz     | 2                                    | 4.625 €             | WL13-G-R290     | 4.599 €        |
| 60 mm                                             | 12                      | R134A                             | 220 V / 50 Hz     | 2                                    | 4.744 €             | SN13-G-R290     | 4.718 €        |
| 60 mm                                             | 12                      | R404A                             | 220 V / 50 Hz     | 2                                    | 5.154 €             | SL13-G-R290     | 5.129 €        |

T  
Touch Dijital  
Touch Digital

211 €

BT  
Wi-Fi Dijital  
Wi-Fi Digital



406 €

60<sub>Hz</sub> 220 V  
60 hz

54 €

# Yatay Buzdolapları 2 Kapılı

## Counter Type Refrigerators 2 Door



Option : 184 €

115 V / 60 Hz



CGN2

KF



148€

Fanlı Kanopi  
Canopy With Fan

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back  
Height is 6 cm

Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.  
Deep Freezers Have Fan On The Canopy



### Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 580 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 456 €
- G Cam Kapı - Glass Door 222 €
- 2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 548 €

### Bilgi

- İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel, Kapı Montaj Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

### Info

- Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- Digital Control Panel
- Electrical Resistor Automatic Defrost
- Special Water Evaporation
- Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

### Standard Line Series



|                                               |           |                                                                     |           |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Raf ve Raf Kızakçı<br>Shelf and Shelf Holder  | 48 €      | Internet                                                            | 3.831 €   |
| DZ                                            | 0 €       | A                                                                   | 68 €      |
| Düz Üst Tabla<br>Straight Work Top            |           | 10 cm Yuvarlatılmış Sırtı Tabla<br>10 cm Curved Splashback Work Top |           |
| GR                                            | 723 €     | MR                                                                  | 359 €     |
| Granit Üst Tabla<br>Granite Work Top          |           | Mermer Üst Tabla<br>Marble Work Top                                 |           |
| PL                                            | 688 €     | F                                                                   | 304 / 430 |
| Poliütilen Üst Tabla<br>Polyethylene Work Top |           | Üst Tablasız<br>Without Work Top                                    |           |
| DKP                                           | 29 €      | T                                                                   | 211 €     |
| Dijital Koruma Plastiği<br>Digital Cover      |           | Touch Dijital<br>Touch Digital                                      |           |
| WP                                            | 133 €     | RD                                                                  | 43 €      |
| Su Geçirmez Dijital<br>Water Proof Digital    |           | Yuvarlatılmış Tabla<br>Curved Work Top                              |           |
| BT                                            | 406 €     | W                                                                   | 88 €      |
| Wi-Fi Dijital<br>Wi-Fi Digital                |           | Tekerlekli<br>Wheels                                                |           |
| K                                             | 68 €/Unit | 60                                                                  | 54 €      |
| Kilitli Kapı<br>With Lock                     |           | 220 V<br>60 Hz                                                      |           |
| L                                             | 29 €      |                                                                     |           |
| Sol Motor (Dikey)<br>Left Motor (Upright)     |           |                                                                     |           |

| Model<br>Models                                                                     | İç Sıcaklık<br>Temperature | Brüt Hacim<br>Gross volume | Ölçüler<br>Dimensions | Paket Ölçüsü<br>Packing Dim. | Ağırlık<br>Weight | Paslanmaz<br>Özellği<br>Stainless<br>Steel Type |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----|
|                                                                                     |                            |                            |                       |                              |                   |                                                 | °C  |
|  | CSN2                       | -2/+8                      | 250                   | 140x60x85                    | 150x70x100        | 130                                             | 304 |
|                                                                                     | CGN2                       | -2/+8                      | 281                   | 140x70x85                    | 150x80x100        | 136                                             | 304 |
|                                                                                     | CSL2                       | -10/-20                    | 250                   | 140x60x85                    | 150x70x100        | 140                                             | 304 |
|                                                                                     | CGL2                       | -10/-20                    | 281                   | 140x70x85                    | 150x80x100        | 145                                             | 304 |
|  | BSN2                       | -2/+8                      | 250                   | 140x60x85                    | 150x70x100        | 130                                             | 430 |
|                                                                                     | BGN2                       | -2/+8                      | 281                   | 140x70x85                    | 150x80x100        | 136                                             | 430 |
|                                                                                     | BSL2                       | -10/-20                    | 250                   | 140x60x85                    | 150x70x100        | 140                                             | 430 |
|                                                                                     | BGL2                       | -10/-20                    | 281                   | 140x70x85                    | 150x80x100        | 145                                             | 430 |
|  | CSN2-G                     | -2/+8                      | 250                   | 140x60x85                    | 150x70x100        | 135                                             | 304 |
|                                                                                     | CGN2-G                     | -2/+8                      | 281                   | 140x70x85                    | 150x80x100        | 141                                             | 304 |
|                                                                                     | BSN2-G                     | -2/+8                      | 250                   | 140x60x85                    | 150x70x100        | 135                                             | 430 |
|                                                                                     | BGN2-G                     | -2/+8                      | 281                   | 140x70x85                    | 150x80x100        | 141                                             | 430 |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating | Fiyat Price € | Model Models | Fiyat Price |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 50 mm                                    | 2                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 2.416 €       | CSN2-R290    | 2.389 €     |
| 50 mm                                    | 2                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 2.509 €       | CGN2-R290    | 2.482 €     |
| 50 mm                                    | 2                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 3.077 €       | CSL2-R290    | 3.050 €     |
| 50 mm                                    | 2                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 3.256 €       | CGL2-R290    | 3.229 €     |
| 50 mm                                    | 2                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1.926 €       | BSN2-R290    | 1.900 €     |
| 50 mm                                    | 2                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1.954 €       | BGN2-R290    | 1.928 €     |
| 50 mm                                    | 2                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 2.473 €       | BSL2-R290    | 2.447 €     |
| 50 mm                                    | 2                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 2.571 €       | BGL2-R290    | 2.546 €     |
| 50 mm                                    | 2                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 2.847 €       | CSN2-G-R290  | 2.820 €     |
| 50 mm                                    | 2                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 2.939 €       | CGN2-G-R290  | 2.912 €     |
| 50 mm                                    | 2                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 2.336 €       | BSN2-G-R290  | 2.311 €     |
| 50 mm                                    | 2                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 2.364 €       | BGN2-G-R290  | 2.339 €     |

# Yatay Buzdolapları 4 Kapılı

## Counter Type Refrigerators 4 Door



R290

Option : 184 €

115 V / 60 Hz

KF

Fanlı Kanopi  
Canopy With FanStandart Sırt Yüksekliği 6  
cm'dir.Standart Splash Back  
Height is 6 cmDerin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.  
Deep Freezers Have Fan On The CanopyElektrik Testi  
EN ISO 22041:2019  
Standartlarında yapılmıştır.Electricity Consumption  
Test is Hold Under EN ISO  
22041:2019 Standard.

148€

Fanlı Kanopi  
Canopy With FanStandart Sırt Yüksekliği 6  
cm'dir.Standart Splash Back  
Height is 6 cmDerin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.  
Deep Freezers Have Fan On The Canopy

CGN4-EF-R290

| Model<br>Models                                                                     |                | İç Sıcaklık<br>Temperature<br>°C | Brüt Hacim<br>Gross volume<br>Lt. | Ölçüler<br>Dimensions<br>Cm. | Paket Ölçüsü<br>Packing Dim.<br>Cm. | Ağırlık<br>Weight<br>Kg. | Paslanmaz<br>Özellik<br>Stainless<br>Steel Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|  | CSN4-EF-R290   | -2/+8                            | 550                               | 233x60x85                    | 243x70x100                          | 200                      | 304                                             |
|                                                                                     | CGN4 EF-R290   | -2/+8                            | 632                               | 233x70x85                    | 243x80x100                          | 205                      | 304                                             |
|                                                                                     | BSN4 EF-R290   | -2/+8                            | 550                               | 233x60x85                    | 243x70x100                          | 200                      | 430                                             |
|                                                                                     | BGN4 EF-R290   | -2/+8                            | 632                               | 233x70x85                    | 243x80x100                          | 205                      | 430                                             |
|  | CSN4-G EF-R290 | -2/+8                            | 550                               | 233x60x85                    | 243x70x100                          | 215                      | 304                                             |
|                                                                                     | CGN4-G EF-R290 | -2/+8                            | 632                               | 233x70x85                    | 243x80x100                          | 220                      | 304                                             |
|                                                                                     | BSN4-G EF-R290 | -2/+8                            | 550                               | 233x60x85                    | 243x70x100                          | 215                      | 430                                             |
|                                                                                     | BGN4-G EF-R290 | -2/+8                            | 632                               | 233x70x85                    | 243x80x100                          | 220                      | 430                                             |



### Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 580 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 456 €
- G Cam Kapı - Glass Door 222 €
- 2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 548 €

### Bilgi

- İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel, Kapı Montaj Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

### Info

- Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- Digital Control Panel
- Electrical Resistor Automatic Defrost
- Special Water Evaporation
- Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

### Standard Line Series

|                                              |          |                                                                      |                                |
|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Raf ve Raf Kızağı<br>Shelf and Shelf Holder  | 48 €     | İnternet                                                             | 3.831 €                        |
| DZ                                           | 0 €      | A                                                                    | 68 €                           |
| Düz Üst Tabla<br>Straight Work Top           |          | 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla<br>10 cm Curved Splashback Work Top |                                |
| GR                                           | 1.213 €  | MR                                                                   | 609 €                          |
| Granit Üst Tabla<br>Granite Work Top         |          | Mermer Üst Tabla<br>Marble Work Top                                  |                                |
| PL                                           | 1.162 €  | F                                                                    | 304 - 1.162 €<br>430 - 1.162 € |
| Poliüsten Üst Tabla<br>Polyethylene Work Top |          | Üst Tablasız<br>Without Work Top                                     |                                |
| DKP                                          | 29 €     | T                                                                    | 211 €                          |
| Dijital Koruma Plastiği<br>Digital Cover     |          | Touch Dijital<br>Touch Digital                                       |                                |
| WP                                           | 133 €    | RD                                                                   | 43 €                           |
| Su Geçirmez Dijital<br>Water Proof Digital   |          | Yuvarlatılmış Tabla<br>Curved Work Top                               |                                |
| BT                                           | 406 €    | W                                                                    | 88 €                           |
| Wi-Fi Dijital<br>Wi-Fi Digital               |          | Tekerlekli<br>Wheels                                                 |                                |
| K                                            | 68 €/Unt | 60                                                                   | 54 €                           |
| Kilitli Kapı<br>With Lock                    |          | 220 V<br>60 Hz                                                       |                                |
| L                                            | 29 €     |                                                                      |                                |
| Sol Motor (Dikey)<br>Left Motor (Upright)    |          |                                                                      |                                |


| İzolasyon Kalınlığı<br>Insulation Thickness | Raf Adedi<br>Shelf Unit | Soğutma Gazı<br>Cooling Gas | Voltaj<br>Voltage | Enerji Sınıfı<br>Energy Rating | Model<br>Models | Fiyat<br>Price |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 50 mm                                       | 4                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | A                              | CSN4-EF-R290    | 3.533 €        |
| 50 mm                                       | 4                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | A                              | CGN4-EF-R290    | 3.662 €        |
| 50 mm                                       | 4                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | A                              | BSN4-EF-R290    | 2.838 €        |
| 50 mm                                       | 4                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | A                              | BGN4-EF-R290    | 3.021 €        |
| 50 mm                                       | 4                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | B                              | CSN4-G-EF-R290  | 4.394 €        |
| 50 mm                                       | 4                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | B                              | CGN4-G-EF-R290  | 4.523 €        |
| 50 mm                                       | 4                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | B                              | BSN4-G-EF-R290  | 3.659 €        |
| 50 mm                                       | 4                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | B                              | BGN4-G-EF-R290  | 3.761 €        |

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

# Dondurucu / Buzdolabı Çekmece

## Fridge / Freezer Drawer

GN 2/1



Option : 184 €

115 V / 60 Hz




CEK1

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.

Gastronom cups are not included in the price.



CEK2-T



Ölçü Detayları  
Dimension Details

### Bilgi

- \* İç Derinlik: GN 2/1 Kapasiteli
- \* 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- \* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- \* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- \* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sokülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

### Info

- \* Inside GN 2/1 Capacity
- \* 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Digital Control Panel
- \* Electrical Resistor Automatic Defrost
- \* Special Water Evaporation
- \* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Professional Line Series



| Model Models                                                                              | İç Sıcaklık Temperature °C | GN Kapasite GN Capacity Lt. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|  CEK 2 | -20/+8                     | 2 Ad. GN 2/1x100            | 93x70x85               | 103x80x100                    | 115                | 304                                     |
|  CEK 1 | -20/+8                     | 1 Ad. GN 2/1x150            | 120x70x60              | 130x80x75                     | 105                | 304                                     |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaaj Voltage | Fiyat Price € |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 50 mm                                    |                      | R290                     | 220 V / 50 Hz   | 4.184 €       |
| 50 mm                                    |                      | R290                     | 220 V / 50 Hz   | 4.049 €       |



**Blast Freezer / Chiller**  
Blast Freezer Refrigerators

92-93

94-95

**Blast Freezer - Pişir / Sakla**  
Blast Freezer - Cook / Chill



**Panel Blast Freezer / Chiller**  
Panel Blast Freezer Refrigerators

96-97

98-99

**Blast Freezer Chiller Oda**  
Blast Freezer / Chiller Room



**Geniş Kapılı Blast Freezer Oda**  
Blast Freezer Room With Wide Door

100-101



Blast Freezer /  
Chiller


# Blast Freezer / Chiller

# Blast Freezer / Chiller

## Blast Freezer Refrigerators



Blast Freezer / Chiller



### Bilgi

- GN 1/1 veya 40x60 Tepsisi Kapasiteli
- 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
- Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

### Info

- GN 1/1 or 40x60 Tray Capacity
- 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- Digital Control Panel
- Automatic Defrost With Hot Gas
- Special Water Evaporation
- Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets



| Model Models | Soğutma Sıcaklığı Chilling Temperature °C | Dondurma Sıcaklığı Freezing Temperature °C | Dış Hava Sıcaklığı Ambient temperature °C | Tepsi Kapasitesi Trays Capacity GN 1/1 60x40 | Soğutma Kapasitesi 90 Dakika Chilling Capacity 90 Minutes Kg. | Dondurma Kapasitesi 270 Dakika Freezing Capacity 270 Minutes Kg. | GN 1/1 60x40 Yükseklik Height mm |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| VBL15        | 0/+3                                      | -18/-22                                    | +38                                       | 15                                           | 35                                                            | 30                                                               | 50                               |
| VBL10        | 0/+3                                      | -18/-22                                    | +38                                       | 10                                           | 30                                                            | 25                                                               | 50                               |
| VBL7         | 0/+3                                      | -18/-22                                    | +38                                       | 7                                            | 25                                                            | 20                                                               | 50                               |
| VBL5         | 0/+3                                      | -18/-22                                    | +38                                       | 5                                            | 20                                                            | 15                                                               | 50                               |

| Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özellik Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness mm | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage       | Kapı Adedi Door Unit |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 80x85x201              | 90x95x211                     | 263                | 304                                    | 60 mm                                       | R290                     | 220 V / 50 Hz / 1 Ph | 1                    |
| 80x75x141              | 90x85x151                     | 201                | 304                                    | 60 mm                                       | R290                     | 220 V / 50 Hz / 1 Ph | 1                    |
| 80x75x121              | 90x85x131                     | 173                | 304                                    | 60 mm                                       | R290                     | 220 V / 50 Hz / 1 Ph | 1                    |
| 80x75x85               | 90x85x95                      | 161                | 304                                    | 60 mm                                       | R290                     | 220 V / 50 Hz / 1 Ph | 1                    |

The products are designed for GN cups maximum 4 depth. / Ürünler 4 cm derinliğine sahip GN kaplar için tasarlanmıştır.

\* 60 Hz ürünlerde R404A soğutma gazı kullanılmaktadır. / In 60 Hz products, R404 refrigerant gas is used.

# Blast Freezer - Pişir / Sakla

## Blast Freezer - Cook / Chill



Blast Freezer / Chiller




VBL5-F

VBL-5-F modeli üzerine doğrudan fırın koyulacak şekilde tasarlanmıştır.  
VBL-5-F Model is designed to be placed under the oven directly.

Ürünlerin  
şoklama  
soğukluğu  
-35° dir.  
The operation  
temperature is  
-35°

Maksimum  
+90°C ürün  
konulabilir.  
Maximum  
+90°C product  
temperature.



VBL5-F



VBL5-F



### Bilgi

- GN 1/1 veya 40x60 Tepsi Kapasiteli
- 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC
- İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

### Info

- GN 1/1 or 40x60 Tray Capacity
- 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane Insulation
- Digital Control Panel
- Electrical Resistor Automatic Defrost
- Special Water Evaporation
- Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets

| Model Models | Soğutma Sıcaklığı Chilling Temperature °C | Dondurma Sıcaklığı Freezing Temperature °C | Diş Hava Sıcaklığı Ambient temperature °C | Tepsi Kapasitesi Trays Capacity GN 1/1 60x40 | Soğutma Kapasitesi 90 Dakika Chilling Capacity 90 Minutes Kg | Dondurma Kapasitesi 270 Dakika Freezing Capacity 270 Minutes Kg | GN 1/1 60x40 Yükseklik Height mm |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| VBL5-F       | 0/+3                                      | -18/-22                                    | +38                                       | 5                                            | 20                                                           | 12                                                              | 50                               |

| Ölçüler Dimensions | Paket Ölçüsü Packing Dim. | Ağırlık Weight Kg | Paslanmaz Özellikli Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage       | Kapı Adedi Door Unit | Fiyat Price € | Model Models R452A Soğutma Gazı R452A Cooling Gas | Fiyat Price |
|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 90x101x91          | 100x111x101               | 145               | 304                                      | 60 mm                                    | R404                     | 220 V / 50 Hz / 1 Ph | 1                    | 4.908 €       | VBL5-F-R290                                       | 5.055 €     |

# Blast Freezer Chiller Oda

## Blast Freezer / Chiller Room



Blast Freezer / Chiller



VBL40



VBL40



**Su Soğutmalı Opsiyonu**  
Water Cooling Option

**L** Sol Kapı  
(Dikey)  
Left Door  
(Upright)  
464 €

### Bilgi

- \* GN 2/1 veya 40x60 Tepsi Kapasiteli
- \* 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Özel HACCP Dijital
- \* Otomatik Defrost
- \* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- \* Özel, Kapı Montaj Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sokülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Paslanmaz Rampa
- \* İç ve Dış 304 Paslanmaz Gövdesi
- \* Farklı Ürünler İçin Kaydedilebilir Program Özelliği
- \* Split Soğutma Grubu

### Info

- \* GN 2/1 or 40x60 Tray Capacity
- \* 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Special HACCP Controller
- \* Automatic Defrost
- \* Special Water Evaporation
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Stainless Steel Ramp
- \* 304 Stainless Steel Inside and Outside
- \* Special Programming System for Several Products
- \* Split Cooling Unit

| Soğutma Grubu<br>Cooling Units | Ölçüler<br>Dimensions<br>cm |
|--------------------------------|-----------------------------|
| VBL40-SG                       | 185x90x110                  |
| VBL20-SG                       | 147x76x80                   |



VBL20-SG



VBL20

- \* Tepsi taşıma arabası fiyata dahil değildir.
- \* Trolley is not included in the price.

Ürünlerin  
şoklama  
soğukluğu  
-35° dir.  
The operation  
temperature is  
-35°

Maksimum  
+90°C ürün  
konulabilir.  
Maximum  
+90°C product  
temperature.



Programlanabilir kontrol paneli  
Programmable control panel

- \* Özel Programlanabilir HACCP Dijital
- \* Special HACCP Controller with programs

| Model Models                                                                        | Sogutma Sıcaklığı Chilling Temperature °C | Dondurma Sıcaklığı Freezing Temperature °C | Dış Hava Sıcaklığı Ambient temperature °C | Tepsi Kapasitesi Trays Capacity GN 2/1 | Soğutma Kapasitesi 90 Dakika Chilling Capacity 90 Minutes Kg. | Dondurma Kapasitesi 270 Dakika Freezing Capacity 270 Minutes Kg. | GN 1/1 60x40 Yükseklik Height mm |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
|  | VBL40                                     | 0/+3                                       | -18/-22                                   | +38                                    | 2 Araba 40 Ad. GN 2/1<br>2 Trolleys 40 Pcs. GN 2/1            | 200                                                              | 180                              | 50 |
|  | VBL20                                     | 0/+3                                       | -18/-22                                   | +38                                    | 1 Araba 20 Ad. GN 2/1<br>1 Trolleys 20 Pcs. GN 2/1            | 140                                                              | 120                              | 50 |

| Ölçüler<br>Dimensions<br>Cm. | Paslanmaz<br>Özellik<br>Stainless<br>Steel Type | İzolasyon<br>Kalınlığı<br>Insulation<br>Thickness | Soğutma<br>Gazı<br>Cooling<br>Gas | Voltaj<br>Voltage     | Kapı<br>Adedi<br>Door<br>Unit | Fiyat<br>Price<br>€ | Soğutma Grubu<br>Cooling Unit | Fiyat<br>Price<br>€ |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 170x171x214                  | 304                                             | 120 mm                                            | R404A                             | 380 V / 50 Hz<br>3 Ph | 1                             | 23.800 €            | VBL40-SG                      | 14.060 €            |
| 170x126x214                  | 304                                             | 120 mm                                            | R404A                             | 380 V / 50 Hz<br>3 Ph | 1                             | 20.082 €            | VBL20-SG                      | 11.476 €            |

- \* Soğutma grubu maksimum 5 metre uzaklığına göre hesaplanmıştır / Cooling groups can be installed max. 5 metres away from the refrigerator.
- \* Soğutma grubu montajı fiyata dahil değildir. / Cooling groups assembly is not included in the price.

116-117

**Kahve Otomatı için Süt Saklama Buzdolabı**  
Milk Storage Refrigerator for Coffee Machines



**Modüler Bar Sistemleri**  
Modular Bar Systems

118-119

120-121

**Modüler Bar Sistemleri**  
Modular Bar Systems



**Bira Soğutucu Buzdolabı - Tek Evelyi**  
Keg Refrigerator - One Sink

122-126

124-128

**Bira Soğutucu Buzdolabı - Çift Evelyi**  
Keg Refrigerator - Double Sink



**Bira Fıçı Soğutucu**  
Beer Keg Cooler

130-131

132-133

**Fıçı Soğutucu**  
Keg Cooler



**Yatay Buzdolapları**  
Counter Type Refrigerators

134-135

136-137

**Şişe Soğutucu**  
Bottle Coolers



**Şişe Soğutucu 1 Kapılı**  
Bottle Coolers 1 Door

138-139

140-141

**Şişe Soğutucu 1 Kapılı**  
Bottle Coolers 1 Door



142-143

**Bar Buzdolapları / PVC Kaplı Gövde**  
Bar Refrigerators / PVC Coated Body



144-145

**Bar Buzdolapları/Paslanmaz Gövde**  
Bar Refrigerators/Stainless Steel Body



**Bar Buzdolapları/Paslanmaz Gövde**  
Bar Refrigerators/Stainless Steel Body

146-147

148-149

**Bar Buzdolapları - Bardak Soğutucu**  
Bar Refrigerators - Glass Frosters



**Tezgahaltı Slim Buzdolapları**  
Slim Refrigerators

150-151

152-153

**Kokteyl Tezgahı**  
Cocktail Refrigerator



**Yatay Panel Buzdolabı - (Vakum Çekmece / Kapı İle)**  
Counter Panel Refrigerator - (With Vacuum Drawer / Door)

154-158

156-160

**Yatay Panel Nötr Dolap**  
Counter Panel Neutral Cabinet



**Özel Meşrubat Dolabı / PVC Kaplı Gövde**  
Special Beverage Refrigerator / PVC Coated Body

162-163

# Bar Line Series

# Kahve Otomatı için Süt Saklama Buzdolabı

## Milk Storage Refrigerator for Coffee Machines



Bar Line Series



**Ankastre  
Buzdolabı  
Built-In  
Refrigerator**

SHY70



SHY70



SHY70

### Bilgi

- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Fanlı Soğutma
- \* Dijital Termometre & Termostat
- \* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Plastik Kaplı Çelik Raf
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C
- \* Kolay Temizlenebilir Tel Kondenser

### Info

- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Isolation
- \* Fan Cooling
- \* Digital Thermometer & Thermostat
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Plastic Coated Steel Shelf
- \* Ambient Temperature: + 43°C
- \* Easy Cleaning Condenser

| Model Models                                                                             | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  SHY70 | -2/+8                      | 110                         | 53x68x62               | 60x70x70                      | 68                 |

| Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Fiyat Price € |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 430                                     | 50 mm                                    | -                    | R600A                    | 220 V / 50 Hz  | 1.661 €       |

# Modüler Bar Sistemleri

## Modular Bar Systems



Kolay Montaj  
Easy Assembly



Soketli Güç Kablosu  
Special Power



Option : 184 €

115 V / 60 Hz



### Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 968 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 686 €
- 2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 898 €

### Bilgi

- \* 35-40 kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Touch Kontrol Paneli
- \* Modüler, Kolay Montaj Gövde
- \* Her Kapı ve Çekmecede Led Aydınlatma
- \* Paslanmaz Üst Tabla
- \* Mono-blok Sökülebilir Soğutma Grubu
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Kır Tutmayan Conta
- \* CFC Free Soğutma Gazı : R134 / R404 A
- \* Dış Ortam : +32 C° %65 Bağıl Nem

### Info

- \* 35-40 kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Touch Control Panel
- \* Modular, Easy Assembly System
- \* Special Led Lighting on Each Door and Drawer
- \* Stainless Steel Work Top
- \* Mono-block Removable Cooling Group
- \* Removable & Easy Cleaning Magnetic Gasket
- \* Cooling Gas CFC Free R134 / R404 A
- \* Ambient Temperature +32 °C %65 Humidity

### Bar Line Series



| Model Models                       | İç Sıcaklık Temperature °C | Şişe Kapasitesi Bottle Capacity Lt. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özellikler Stainless Steel Type |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| MB-100-T<br>MB-100-TR<br>MB-100-TL | 0/+8                       | -                                   | 46x50x87,5             | 56x60x100                     | 75                 | 430                                       |
| MB-150-L<br>MB-150-R               | 0/+8                       | 30/50                               | 46x50x87,5             | 56x60x100                     | 55                 | 430                                       |
| MB-250-L<br>MB-250-R               | 0/+8                       | 50/90                               | 92x50x87,5             | 102x60x100                    | 90                 | 430                                       |
| MB-350-L<br>MB-350-R               | 0/+8                       | 90/120                              | 138x50x87,5            | 148x60x100                    | 125                | 430                                       |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Fiyat Price € | Model Models                                     | Fiyat Price |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 40 mm                                    | -                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 2.410 €       | MB-100-TR290<br>MB-100-TR-R290<br>MB-100-TL-R290 | 2.388 €     |
| 30 mm                                    | 2                    | -                        | 220 V / 50 Hz  | 1.508 €       |                                                  |             |
| 30 mm                                    | 4                    | -                        | 220 V / 50 Hz  | 1.730 €       |                                                  |             |
| 30 mm                                    | 6                    | -                        | 220 V / 50 Hz  | 2.384 €       |                                                  |             |

# Modüler Bar Sistemleri

## Modular Bar Systems



Farklı Kaplama Seçenekleri  
Different Cover Options



### Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



### Bilgi

- 35-40 kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- Dokunmatik Kontrol Paneli
- Modüler, Kolay Montaj Gövde
- Her Kapı ve Çekmecede Led Aydınlatma
- Paslanmaz Üst Tabla
- Monoblok Sökülebilir Soğutma Grubu
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Kır Tutmayan Conta
- CFC Free Soğutma Gazı : R134 / R404 A
- Dış Ortam : +32 C° %65 Bağıl Nem

### Info

- 35-40 kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- Touch Control Panel
- Modular, Easy Assembly System
- Special Led Lighting on Each Door and Drawer
- Stainless Steel Work Top
- Mono-block Removable Cooling Group
- Removable & Easy Cleaning Magnetic Gasket
- Cooling Gas CFC Free R134 / R404 A
- Ambient Temperature +32 °C %65 Humidity

### Bar Line Series




| Model Models                         | İç Sıcaklık Temperature °C | Şişe Kapasitesi Bottle Capacity Lt. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| MS-100-T<br>MS-100-T-R<br>MS-100-T-L | 0/+8                       | -                                   | 46x50x87,5             | 56x60x100                     | 75                 | 430                                     |
| MS-150                               | 0/+8                       | 30/50                               | 46x50x87,5             | 56x60x100                     | 55                 | 430                                     |
| MS-250                               | 0/+8                       | 50/90                               | 92x50x87,5             | 102x60x100                    | 90                 | 430                                     |
| MS-350                               | 0/+8                       | 50/120                              | 138x50x87,5            | 148x60x100                    | 125                | 430                                     |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Fiyat Price € | Model Models                                        | Fiyat Price |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 40 mm                                    | -                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 2.288 €       | MS-100-T-R290<br>MS-100-T-R-R290<br>MS-100-T-L-R290 | 2.264 €     |
| 30 mm                                    | 2                    | -                        | 220 V / 50 Hz  | 1.255 €       |                                                     |             |
| 30 mm                                    | 4                    | -                        | 220 V / 50 Hz  | 1.384 €       |                                                     |             |
| 30 mm                                    | 6                    | -                        | 220 V / 50 Hz  | 1.759 €       |                                                     |             |

# Bira Fıçı Soğutucusu Beer Keg Refrigerator



Bar Line Series



Option : 184 €

115 V / 60 Hz

Modüler  
Panel  
Buzdolabı  
Modular  
Panel

MB200 + KEG-6

## Bilgi

- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- \* Özel Su Buharlaşırma Sistemi
- \* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

## Info

- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Isolation
- \* Digital Control Panel
- \* Electrical Resistor Automatic Defrost
- \* Special Water Evaporation
- \* Special Hinges and Door System
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity



| Model Models                                                                              | İç Sıcaklık Temperature °C | 50 Lt. Keg Fıçı 50 Lt. Keg Beer | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özellikçi Stainless Steel Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
|  MB200 | -2/+8                      | -                               | 65X78X34               | 75X88X44                      | 45                 | 430                                      |
|  KEG-4 | -                          | 4 Ad.                           | 115x110x99             | 125x120x117                   | 120                | 430                                      |
|  KEG-6 | -                          | 6 Ad.                           | 160x110x99             | 170x120x117                   | 140                | 430                                      |
|  KEG-8 | -                          | 8 Ad.                           | 205x110x99             | 215x120x117                   | 160                | 430                                      |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Fiyat Price € |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 80 mm                                    | -                    | R134A                    | 220-230        | 1.255 €       |
| 80 mm                                    | -                    | R134A                    | 220-230        | 1.367 €       |
| 80 mm                                    | -                    | R134A                    | 220-230        | 1.847 €       |
| 80 mm                                    | -                    | R134A                    | 220-230        | 2.188 €       |

| Model Models | Fiyat Price |
|--------------|-------------|
| MB200-R290   | 1.196 €     |

# Fıçı Soğutucu Keg Cooler



SGN4-7D-TO



Option : 184 €

115 V / 60 Hz



## Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



**3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 768 €

**2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 556 €

**G** Cam Kapı - Glass Door 293 €

**2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 639 €

Çekmeceler Sadece Üretim Aşamasında Takılabilir  
Drawer Option is Only Possible During Production

### Bilgi

- \* Dış Gövde Siyah PVC Kaplı Galvaniz Sac
- \* 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC
- \* İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Fanlı Soğutma
- \* Dijital Termometre & Termostat
- \* Otomatik Defrost
- \* Kapılarda Kilit
- \* Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- \* Özel, Kapı Montaj Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Plastik Kaplı Çelik Raf
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

### Info

- \* Outside Body Black PVC Coated Galvanized Sheet
- \* 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- \* Free Polyurethane Insulation
- \* Fan Cooling
- \* Digital Thermometer & Thermostat
- \* Automatic Defrost
- \* Locks on Each Door
- \* Legs Adjustable For Height
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Plastic Coated Steel Shelf
- \* Ambient Temperature: + 32°C

## Bar Line Series



| İzolasyon Kalınlığı<br>Insulation Thickness | Raf Adedi<br>Shelf Unit | Soğutma Gazı<br>Cooling Gas | Voltaj<br>Voltage | Fiyat<br>Price<br>€ | Model<br>Models | Fiyat<br>Price |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 60 mm                                       | 2                       | R134A                       | 220 V / 50 Hz     | 2.149 €             | SGN1-R290       | 2.122 €        |
| 60 mm                                       | 4                       | R134A                       | 220 V / 50 Hz     | 2.461 €             | SGN2-R290       | 2.434 €        |
| 60 mm                                       | 6                       | R134A                       | 220 V / 50 Hz     | 2.665 €             | SGN3-R290       | 2.638 €        |
| 60 mm                                       | 8                       | R134A                       | 220 V / 50 Hz     | 3.328 €             | SGN4-R290       | 3.301 €        |

| Model<br>Models | İç Sıcaklık<br>Temperature<br>°C | Brüt Hacim<br>Gross volume<br>Lt. | Ölçüler<br>Dimensions<br>Cm. | Paket Ölçüsü<br>Packing Dim.<br>Cm. | Ağırlık<br>Weight<br>Kg. | Paslanmaz Özellik<br>Stainless Steel<br>Type |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
|                 | -2/+8                            | 1 Fıçı / Keg                      | 111x70x96                    | 121x80x110                          | 145                      | Outside : Black<br>Inside : 430              |
|                 | -2/+8                            | 2 Fıçı / Keg                      | 155x70x96                    | 165x80x110                          | 160                      | Outside : Black<br>Inside : 430              |
|                 | -2/+8                            | 3 Fıçı / Keg                      | 208x70x96                    | 218x80x110                          | 185                      | Outside : Black<br>Inside : 430              |
|                 | -2/+8                            | 4 Fıçı / Keg                      | 265x70x96                    | 275x80x110                          | 220                      | Outside : Black<br>Inside : 430              |

# Şişe Soğutucu 1 Kapılı

## Bottle Coolers 1 Door



Option : 184 €


115 V / 60 Hz

41 Adet Raf  
Kapasitesi.  
2,5 cm Aralıklı.  
41 Unit Shelf  
Holder Capacity.  
2,5 cm Spaced.

SB300



Bar Line Series



Ölçü Detayları  
Dimension Details



SS300

### Bilgi

- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Enerji Tasarruflı LED Aydınlatma
- \* Fanlı Soğutma
- \* Dijital Termometre & Termostat
- \* Otomatik Defrost
- \* Kapılarda Kilit
- \* Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- \* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Plastik Kaplı Çelik Raf
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

### Info

- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Energy Saving LED Lighting
- \* Fan Cooling
- \* Digital Thermometer & Thermostat
- \* Automatic Defrost
- \* Locks on Each Door
- \* Legs Adjustable For Height
- \* Special Door and Hinges System
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Plastic Coated Steel Shelf
- \* Ambient Temperature: + 32°C




| Model<br>Models                                                                     | İç Sıcaklık<br>Temperature<br>°C | Brüt Hacim<br>Gross volume<br>Lt. | Ölçüler<br>Dimensions<br>Cm. | Paket Ölçüsü<br>Packing Dim.<br>Cm. | Ağırlık<br>Weight<br>Kg. | Paslanmaz<br>Özellik<br>Stainless<br>Steel Type |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | SB300                            | +2/+12                            | 400                          | 60x66x183,5                         | 65x72x200                | 120                                             | Out Side :<br>Black<br>In Side :<br>430 |
|  | SS300                            | +2/+12                            | 400                          | 60x66x183,5                         | 65x72x200                | 120                                             | 430                                     |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Kapı Adedi Door Unit | Fiyat Price € | Model Models | Fiyat Price |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| 50 mm                                    | 4                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                    | 2.256 €       | SB300-R290   | 2.230 €     |
| 50 mm                                    | 4                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                    | 2.369 €       | SS300-R290   | 2.344 €     |

# Bar Buzdolapları / PVC Kaplı Gövde

## Bar Refrigerators / PVC Coated Body



Option : 184 €

115 V / 60 Hz



BB350

Özel Önden  
Hava Alma  
Özelliği  
Special Front  
Air Inlet  
Feature



Bar Line Series



BB250SL



BB150-SS

1 Kapı /  
1 Door  
Raf ve  
Raf  
Dikmesi  
Shelf and  
Shelf Holder

41 €

2 Kapı /  
2 Door  
Raf ve  
Raf  
Dikmesi  
Shelf and  
Shelf Holder

54 €

### Bilgi

- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Enerji Tasarruflu LED Aydınlatma
- \* Fanlı Soğutma
- \* Dijital Termometre & Termostat
- \* Otomatik Defrost
- \* Kapılarda Kilit
- \* Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- \* Özel, Kapı Montaj Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Plastik Kaplı Çelik Raf
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C
- \* SS Modellerde : Kapı ve Alt Panel Paslanmaz

### Info

- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Energy Saving LED Lighting
- \* Fan Cooling
- \* Digital Thermometer & Thermostat
- \* Automatic Defrost
- \* Locks on Each Door
- \* Legs Adjustable For Height
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Plastic Coated Steel Shelf
- \* Ambient Temperature: + 32°C
- \* SS Models : Door + Lower Panel in Stainless Steel

3 Kapı /  
3 Door  
Raf ve  
Raf  
Dikmesi  
Shelf and  
Shelf Holder

76 €

Internet 3.831 €

60 Hz  
220 V  
60 Hz

54 €

R134a  
173 €

| Model<br>Models                                                                     |              | İç Sıcaklık<br>Temperature<br><br>°C | Brüt Ha-<br>cim<br>Gross<br>volume<br><br>Lt. | Ölçüler<br>Dimensions<br><br>Cm. | Paket<br>Ölçüsü<br>Packing<br>Dim.<br><br>Cm. | Ağırlık<br>Weight<br><br>Kg. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|  | BB150-R290   | +2/+12                               | 110                                           | 59,5x50x91                       | 70x60x105                                     | 63                           |
|                                                                                     | BB150SS-R290 | +2/+12                               | 110                                           | 59,5x50x91                       | 70x60x105                                     | 68                           |
|  | BB250-R290   | +2/+12                               | 210                                           | 92x50x91                         | 102x60x105                                    | 91                           |
|                                                                                     | BB250SS-R290 | +2/+12                               | 210                                           | 92x50x91                         | 102x60x105                                    | 94                           |
|                                                                                     | BB250SL-R290 | +2/+12                               | 210                                           | 92x50x91                         | 102x60x105                                    | 91                           |
|  | BB350-R290   | +2/+12                               | 310                                           | 138x50x91                        | 150x60x105                                    | 126                          |
|                                                                                     | BB350SS-R290 | +2/+12                               | 310                                           | 138x50x91                        | 150x60x105                                    | 129                          |
|                                                                                     | BB350SL-R290 | +2/+12                               | 310                                           | 138x50x91                        | 150x60x105                                    | 129                          |

| Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type                           | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Fiyat Price € |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Dış Gövde / Out Side : Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray | 30 mm                                    | 2                    | R290                     | 220 V / 50 Hz  | 1.164 €       |
| Dış Gövde / Out Side : Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray | 30 mm                                    | 2                    | R290                     | 220 V / 50 Hz  | 1.267 €       |
| Dış Gövde / Out Side : Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray | 30 mm                                    | 2                    | R290                     | 220 V / 50 Hz  | 1.504 €       |
| Dış Gövde / Out Side : Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray | 30 mm                                    | 2                    | R290                     | 220 V / 50 Hz  | 1.710 €       |
| Dış Gövde / Out Side : Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray | 30 mm                                    | 2                    | R290                     | 220 V / 50 Hz  | 1.813 €       |
| Dış Gövde / Out Side : Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray | 30 mm                                    | 2                    | R290                     | 220 V / 50 Hz  | 2.050 €       |
| Dış Gövde / Out Side : Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray | 30 mm                                    | 2                    | R290                     | 220 V / 50 Hz  | 2.359 €       |
| Dış Gövde / Out Side : Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray | 30 mm                                    | 2                    | R290                     | 220 V / 50 Hz  | 2.421 €       |

SL : Sürgü Cam Kapı / SL : Sliding Glas Door


SS : Kapı ve Ön Kanopi Paslanmaz / SS : Front and Doors are Stainless Steel

# Bar Buzdolapları - Bardak Soğutucu

## Bar Refrigerators - Glass Frosters



Bar Line Series



Option : 184 €

115 V / 60 Hz

SL-150-G



SL-150-G



SL-150

### Bilgi

- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Enerji Tasarruflı LED Aydınlatma
- \* Fanlı Soğutma
- \* Dijital Termometre & Termostat
- \* Otomatik Defrost
- \* Kapılarda Kilit
- \* Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- \* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Plastik Kaplı Çelik Raf
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

### Info

- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Energy Saving LED Lighting
- \* Fan Cooling
- \* Digital Thermometer & Thermostat
- \* Automatic Defrost
- \* Locks on Each Door
- \* Legs Adjustable For Height
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Plastic Coated Steel Shelf
- \* Ambient Temperature: + 32°C




| Model Models                                                                                 | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Standart Ölçüler Standart Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özellikli Stainless Steel Type |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
|  SL-150-G | -10/-15                    | 150                         | 59,5x50x91                               | 69,5x60x101                   | 72                 | 430                                      |
|  SL-150   | -10/-15                    | 150                         | 59,5x50x91                               | 69,5x60x101                   | 68                 | 430                                      |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Fiyat Price € | Model Models  | Fiyat Price |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 30 mm                                    | 1                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | 2.556 €       | SL-150-G-R290 | 2.530 €     |
| 30 mm                                    | 1                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | 2.138 €       | SL-150-R290   | 2.112 €     |

# Kokteyl Tezgahı

## Cocktail Refrigerator



CKT Ölçü Detayları  
CKT Dimension Details



CKT Ölçü Detayları  
CKT Dimension Details

Option : 184 €

115 V / 60 Hz

Değişebilir Yükseklik  
Adjustable Height

184€



CKT2-W-K-WP



Standart Yükseklik: 85 cm Min. Yükseklik: 83,5 cm  
Standard Height: 85 cm Min. Height: 83,5 cm



Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



CKT2-3D-WK-WP

1D 1/1 Çekmece - 1/1 Drawers 318 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 419 €

1/2 Çekmecelerde kapı kilidi yoktur.  
1/2 drawers don't have lock option.

### Bilgi

- \* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- \* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- \* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- \* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

### Info

- \* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Digital Control Panel
- \* Electrical Resistor Automatic Defrost
- \* Special Water Evaporation
- \* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity



| Model<br>Models                                                                                 | İç Sıcaklık<br>Temperature<br>°C | Brüt Hacim<br>Gross volume<br>Lt. | Standart Ölçüler<br>Standart Dimensions<br>Cm. | Paket Ölçüsü<br>Packing Dim.<br>Cm. | Ağırlık<br>Weight<br>Kg. | Paslanmaz Özellikli<br>Stainless Steel Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
|  CKT2-W-K-WP | -2/+8                            | 150                               | 120x60x85                                      | 130x70x100                          | 110                      | 304                                         |
|  CKT3-W-K-WP | -2/+8                            | 235                               | 160x60x85                                      | 170x70x100                          | 150                      | 304                                         |

| İzolasyon Kalınlığı<br>Insulation Thickness | Raf Adedi<br>Shelf Unit | Soğutma Gazı<br>Cooling Gas | Voltaj<br>Voltage | Enerji Sınıfı<br>Energy Rating | Fiyat<br>Price<br>€ | Model<br>Models | Fiyat<br>Price |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 50 mm                                       | 2                       | R134A                       | 220 V / 50 Hz     | -                              | 4.904 €             | CKT2-K-R290     | 4.878 €        |
| 50 mm                                       | 3                       | R134A                       | 220 V / 50 Hz     | -                              | 5.910 €             | CKT3-K-R290     | 5.883 €        |


# Özel Meşrubat Dolabı / PVC Kaplı Gövde Special Beverage Refrigerator / PVC Coated Body



50 Db

**Sessiz Çalışma  
Özelliği**  
Silent Operation  
Feature

**309 €**



**Ölçü Detayları**  
Dimension Details

**Option : 184 €**

**115 V / 60 Hz**

BG100



**Priz  
Plug**



Arka Görünüm / Back View



BG100

Bar Line Series

## Bilgi

- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Fanlı Soğutma
- \* Dijital Termometre & Termostat
- \* Otomatik Defrost
- \* Kapılarda Kilit
- \* Özel, Kapı Montaj Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sokülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Plastik Kaplı Çelik Raf
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C
- \* Ahşap Taban ve Tavan
- \* Özel Bardak Tutucu Paslanmaz Raf

## Info

- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Fan Cooling
- \* Digital Thermometer & Thermostat
- \* Automatic Defrost
- \* Locks on Each Door
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Plastic Coated Steel Shelf
- \* Ambient Temperature: + 32°C
- \* Wood Floor and Ceiling
- \* Special Stainless Steel Cup Holder

| Model<br>Models                                                                           | İç Sıcaklık<br>Temperature<br>°C | Brüt Hacim<br>Gross<br>volume<br>Lt. | Ölçüler<br>Dimensions<br>Cm. | Paket<br>Ölçüsü<br>Packing<br>Dim.<br>Cm. | Ağırlık<br>Weight<br>Kg. | Paslanmaz<br>Özelliği<br>Stainless<br>Steel Type                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  BG100 | +2/+12                           | 110                                  | 72x58x120                    | 92x78x140                                 | 63                       | Dış Gövde / Out<br>Side : Siyah/Black<br>İç Gövde / Inside<br>: Gri / Gray |

| İzolasyon Kalınlığı<br>Insulation Thickness | Raf Adedi<br>Shelf Unit | Soğutma Gazı<br>Cooling Gas | Voltaj<br>Voltage | Fiyat<br>Price<br>€ |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 50 mm                                       | 3                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | 2.047 €             |

166-167

### Özel Ölçüde Ankastre Ahşap Kaplama Şarap Buzdolabı

Custom Size Built-In Wooden Cover Wine Cabinets



### Şarap Buzdolapları

Wine Cabinets

168-171



172-173

### Şarap Buzdolapları Çift Taraflı Kapı

Wine Cabinets Double Sided Doors



### Şarap Buzdolapları Arkası Camlı

Wine Cabinets Back Side Glass

174-175



176-177

### Şarap Buzdolapları Arkası Camlı

Wine Cabinets Back Side Glass



### Özel Ölçüde Dry Age & Şarap Buzdolabı

Custom Size Dry Age & Wine Cabinets

178-179



180-181

### Özel Ölçüde Ahşap Kaplama Şarap Buzdolabı

Custom Size Wooden Cover Wine Cabinets



### Özel Ölçüde Camlı Şarap Buzdolabı

Custom Size Glass Wine Cabinets

182-183



184-185

### Özel Ölçüde Camlı Şarap Buzdolabı

Custom Size Glass Wine Cabinet



186-187

### Özel Ölçüde Camlı Şarap Buzdolabı

Custom size Glass Wine Cabinet



### Özel Ölçüde Şarap Buzdolabı

Custom Size Wine Cabinets

188-189



190-191

### Özel Ölçüde Dry-Age Buzdolabı

Custom Size Dry-Age



### Özel Ölçüde Şarap Buzdolabı

Custom Size Wine Cabinets

192-193



194-195

### Dry Age Buzdolapları

Dry Age Refrigerators



### Dry Age Buzdolapları Özel Tuzlu

Dry Age Refrigerators Special Salt

196-197



198-199

### Dry Age Buzdolapları

Dry Age Refrigerators



### Dry Age Buzdolapları Özel Tuzlu

Dry Age Refrigerators Special Salt

200-201



## Dry Age & Wine Refrigerators

# Özel Ölçüde Ankastre Ahşap Kaplama Şarap Buzdolabı

## Custom Size Built-In Wooden Cover Wine Cabinets



Dry Age & Wine Refrigerators




Custom  
Sizes  
Options

Özel  
Ölçü  
Opsiyonu

MRD10

Farklı Ahşap  
Seçenekleri  
Different Wooden  
Options

1.141 €



### Bilgi

- \* Projeye Göre Müşterinin İstediği Ölçülerde
- \* Merdiven Altı Ankastre Özelliği
- \* Aydınlatmalı LED Lamba
- \* Kapıda Kilit
- \* Şarap Saklama İçin Özel Raf
- \* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 50 Nem
- \* Sessiz Çalışma
- \* Şarap İçin Üretilen Özel Teknoloji

### Info

- \* Custom Sizes Regarding to Customers Project
- \* Built-In
- \* LED Light
- \* Door Lock
- \* Special Railless Shelf System
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- \* Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Humidity
- \* Minimum Noise while working
- \* Specific Technology for Wine

| Model<br>Models | İç Sıcaklık<br>Temperature<br>°C | Brüt Hacim<br>Gross volume<br>Lt. | Ölçüler<br>Dimensions<br>Cm.                                                         | Paslanmaz<br>Özelliği<br>Stainless<br>Steel Type |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| MRD10           | +4/+20<br>(Remote)               | 800                               | A= 349<br>B= 186<br>C= 302<br>D= 110<br>Projenize Uygun<br>According to Your Project | Cam / Glass                                      |

| İzolasyon<br>Insulation       | Raf<br>Adedi<br>Shelf<br>Unit | Şişe Kapasitesi<br>Bottle Capacity<br>Lt.              | Voltaj<br>Voltage | Kapı<br>Adedi<br>Door<br>Unit                           | Fiyat<br>Price<br>€ | Soğutma Grubu<br>Model<br>Cooling<br>UnitModel                                                                      | Fiyat<br>Price |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ahşap Kaplama<br>Wooden Cover | -                             | 116<br>Projenize Uygun<br>According to Your<br>Project | 220 V / 50 Hz     | 3<br>Projenize<br>Uygun<br>According to<br>Your Project | 7.725 €             | SPN1520<br>1HP<br>(+4/+20)<br> | 3.643 €        |

\* Soğutma grubu maksimum 5 metre uzaklığına göre hesaplanmıştır / Cooling groups can be installed max. 5 metres away from the refrigerator.

# Şarap Buzdolapları Wine Cabinets



50 Db

**Sessiz Çalışma  
Özelliği**  
Silent Operation  
Feature

**309 €**

Ölçü Detayları  
Dimension Details

**Option : 184 €**

**Özel İki  
Dereceli  
Bölüm**  
Special Two  
Temperature  
Zone

115 V / 60 Hz


**Adet Kayar  
Ahşap Raf.**  
11 cm Aralıklı.  
8 Unit Wood  
Sliding Shelf  
11 cm Spaced.

**Her Raf  
6 Şişe  
Alır.**  
Each Shelf  
Contains  
6 Glasses

WN4/2-SYS



Dry Age & Wine Refrigerators



WN1 Ölçü Detayları  
WN1 Dimension Details

WN1-SYS



WN4-SYS



Raf ve Raf Kızağı  
Shelf and  
Shelf  
Holder 48 €



İnternet  
3.831 €



Sol Kapı  
(Dikey)  
Left Door  
(Upright) 29 €



60 Hz 220 V  
60 Hz 54 €

## Bilgi

- \* İç Derinlik: 46,5 Cm
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC
- \* İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Dokunmatik Kumanda Paneli
- \* Ambianslı LED Aydınlatma
- \* Kilitli Kapı
- \* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz System)
- \* Şarap Saklama İçin Özel Ahşap Raylı Raf
- \* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 30 °C & % 50 Nem
- \* Sessiz Çalışma

## Info

- \* Inside Depth: 46,5 Cm
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC
- \* Free Polyurethane Insulation
- \* Digital Touch Control Panel
- \* Ambient LED Lighting
- \* Door Lock
- \* Automatic Water Evaporation System (Hot Gas System)
- \* Special Wood and Railes Shelf System
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- \* Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Humidity
- \* Minimum Noise while working

| Model Models                                                                                  | İç Sıcaklık Temperature °C | Şişe Kapasitesi Bottle Capacity | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özellik Steel Type     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|  WN4/2-SYS | +1/+10<br>+10/+20          | 72                              | 60x66x182              | 70x76x192                     | 150                | Outside: Black<br>Inside : Black |
|  WN4-SYS   | +1/+20                     | 78                              | 60x66x182              | 70x76x192                     | 140                | Outside: Black<br>Inside : Black |
|  WN1-SYS   | +1/+20                     | 30                              | 60x66x90,5             | 70x76x100,5                   | 145                | Outside: Black<br>Inside : Black |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Kapı Adedi Door Unit | Fiyat Price € | Model Models | Fiyat Price |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| 50 mm                                    | 8                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                    | 4.920 €       | WN4-SYS-R290 | 4.895 €     |
| 50 mm                                    | 8                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                    | 3.620 €       | WN4-SYS-R290 | 3.595 €     |
| 50 mm                                    | 3                    | R290                     | 220 V / 50 Hz  | 1                    | 2.456 €       | WN4-SYS-R290 | 2.433 €     |

# Özel Ölçüde Dry Age & Şarap Buzdolabı

## Custom Size Dry Age & Wine Cabinets



SPD11

Option : 184 €

115 V / 60 Hz

Özel Ölçü Opsiyonu

Custom Sizes Options

1.468 €

Farklı Renk Seçenekleri  
Different Color Options



Dry Age & Wine Refrigerators



SPD11

Farklı Logo Seçenekleri  
Different Logo Options

453 €

### Bilgi

- \* Projeye Göre Müşterinin İsteddiği Ölçülerde
- \* Aydınlatmalı LED Lamba
- \* Kilitli Kapı
- \* Şarap Saklama İçin Özel Raf
- \* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 50 Nem
- \* Sessiz Çalışma
- \* Hem Et Hem Şarap İçin Üretilen Özel Teknoloji

### Info

- \* Custom Sizes Regarding to Customers Project
- \* LED Light
- \* Door Lock
- \* Special Railless Shelf System
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- \* Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Humidity
- \* Minimum Noise while working
- \* Specific Technology for Meat and Wine



| Model Models                                                                                | İç Sıcaklık Temperature °C           | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm.                                     | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  SPD11   | +4/+10<br>+10/+20<br>+0/+5<br>%70 RH | 1100                        | 210X85X230<br>Projenize Uygun<br>According to Your Project | Cam / Glass                             |
|  SPD11-A | +0/+5<br>%70 RH                      | Custom                      | 105X85X230<br>Projenize Uygun<br>According to Your Project | Cam / Glass                             |
|  SPD11-B | +1/+10<br>+10/+20                    | Custom                      | 105X85X230<br>Projenize Uygun<br>According to Your Project | Cam / Glass                             |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Kapı Adedi Door Unit | Fiyat Price € |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Double Glaze Heated Glass                | Custom               | R290                     | 220 V / 50 Hz  | 4                    | 20.690 €      |
| Double Glaze Heated Glass                | Custom               | R290                     | 220 V / 50 Hz  | 2                    | 13.387 €      |
| Double Glaze Heated Glass                | Custom               | R290                     | 220 V / 50 Hz  | 2                    | 9.128 €       |

# Özel Ölçüde Camlı Şarap Buzdolabı

## Custom Size Glass Wine Cabinets



SPD6-SY

**Ability to monitor alarms online via internet**  
 İnternet üzerinden online alarmları izleme  
**Ability to control all parameters online**  
 Tüm parametreleri kontrol etme kabiliyeti



**Özel Ölçü Opsiyonu**  
 Custom Sizes Options

**Farklı Ahşap Kaplama Seçenekleri**  
 Different Wooden Cover Options

**1.468 €**



SPD6-SY



SPD6-SY

### Bilgi

- \* Projeye Göre Müşterinin İsteddiği Ölçülerde
- \* Aydınlatmalı LED Lamba
- \* Kilitli Kapı
- \* Şarap Saklama İçin Özel Raf
- \* Özel Kapı ve Montaj Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 50 Nem
- \* Sessiz Çalışma
- \* Şarap İçin Üretilen Özel Teknoloji

### Info

- \* Custom Sizes Regarding to Customers Project
- \* LED Light
- \* Door Lock
- \* Special Railes Shelf System
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- \* Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Humidity
- \* Minimum Noise while working
- \* Specific Technology for Wine

| Model Models                                                                                | İç Sıcaklık Temperature °C    | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm.                                     | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  SPD6-SY | +1/+10<br>+10/+20<br>(Remote) | 600                         | 120X85X230<br>Projenize Uygun<br>According to Your Project | Cam / Glass                             |

| İzolasyon Insulation    | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Kapı Adedi Door Unit | Fiyat Price € | Soğutma Grubu Model Cooling Unit Model                                                                     | Fiyat Price |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cam Kaplama Glass Cover | Custom               | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | 4                    | 12.875 €      |  SPN1520 1HP (+4/+20) | 3.642 €     |

\* Soğutma grubu maksimum 5 metre uzaklığına göre hesaplanmıştır / Cooling groups can be installed max. 5 metres away from the refrigerator.

# Özel Ölçüde Dry-Age Buzdolabı

## Custom Size Dry-Age



**Ability to monitor alarms online via internet**  
 İnternet üzerinden online alarmları izleme  
**Ability to control all parameters online**  
 Tüm parametreleri kontrol etme kabiliyeti

Özel  
Ölçü  
Opsiyonu

Custom  
Sizes  
Options

0 / +5  
%65 RH

1.468 €

Farklı Renk  
Seçenekleri  
Different Color  
Options

SPD11-217



Dry Age & Wine Refrigerators



SPD11-217 Arka (Back)

### Bilgi

- \* Projeye Göre Müşterinin İstedığı Ölçülerde
- \* Aydınlatmalı LED Lamba
- \* Kilitli Kapı
- \* Şarap Saklama İçin Özel Raf
- \* Özel Kapı ve Montaj Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sokülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 50 Nem
- \* Sessiz Çalışma
- \* Özel Tuzlu Ürün

### Info

- \* Custom Sizes Regarding to Customers Project
- \* LED Light
- \* Door Lock
- \* Special Railless Shelf System
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- \* Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Humidity
- \* Minimum Noise while working
- \* With Special Salt

| Model Models                                                                                  | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm.                                     | Paslanmaz Özellikler Stainless Steel Type                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SPD11-217 | 0 / +5<br>%75 RH           | 1350<br>(Custom)            | 217x80x220<br>Projenize Uygun<br>According to Your Project | İç: 316 SS<br>Dış: Siyah Boyalı Paslanmaz<br>Inside: 316 SS<br>Outside: Black Painted SS |

| İzolasyon Insulation | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Kapı Adedi Door Unit | Fiyat Price € |
|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 4 cm                 | Custom               | R290                     | 220 V / 50 Hz  | 4                    | 23.179 €      |

# Özel Ölçüde Şarap Buzdolabı

## Custom Size Wine Cabinets



Dry Age & Wine Refrigerators



Özel Şişe Vitrini  
Special Glass Display



4 Ayır Derece  
4 Different Temperature

Özel Ölçü Opsiyonu  
Custom Sizes Options

1.468 €

Farklı Renk Seçenekleri  
Different Color Options

SPD11-330

### Bilgi

- \* Projeye Göre Müşterinin İsteddiği Ölçülerde
- \* LED Aydınlatma
- \* Kilitli Kapı
- \* Şarap Saklama İçin Özel Raf
- \* Özel Kapı ve Mentese Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 50 Nem
- \* Sessiz Çalışma
- \* Şarap İçin Üretilen Özel Teknoloji

### Info

- \* Custom Sizes Regarding to Customers Project
- \* LED Light
- \* Door Lock
- \* Special Rails Shelf System
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- \* Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Humidity
- \* Minimum Noise while working
- \* Specific Technology for Wine

| Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C                   | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm.                                  | Paslanmaz Özellikli Stainless Steel Type |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SPD11-330    | 0 / +5<br>+5 / +10<br>+10 / +15<br>+15 / +20 | 1500 (Custom)               | 330x70x220<br>Projenize Uygun According to Your Project | Cam & 304 Glass & 304                    |

| İzolasyon Insulation | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Kapı Adedi Door Unit | Fiyat Price € | Soğutma Grubu Model Cooling Unit Model | Fiyat Price |
|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|-------------|
| 4 cm                 | Custom               | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | 4                    | 21.550 €      | SPN1520 1HP (+4/+20)                   | 3.643 €     |

\* Soğutma grubu maksimum 5 metre uzaklığına göre hesaplanmıştır / Cooling groups can be installed max. 5 metres away from the refrigerator.

# Dry Age Buzdolapları Özel Tuzlu

## Dry Age Refrigerators Special Salt



SY13-G-HM

ÖZEL  
TUZLU  
SPECIAL  
SALT

Option : 184 €

115 V / 60 Hz

Nem Kontrolü  
Humidity Control

316 SS Raf  
316 SS Shelves

Özel Rezistanslı  
Isı Cam


Et Askısı

Special Heated  
Glass

Meat Bar

ouch Dijital standart üretiminde mevcut değildir.  
Fiyat için yan sayfaya bakınız.

Touch Digital is not available in standart production.  
Check the options for the price.



Dry Age & Wine Refrigerators

SY6-G-HM

### Bilgi

- \* 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Özel Kumanda Sistemi – İç nem ve Sıcaklık Ayarı
- \* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi ( Sıcak Gaz)
- \* Otomatik Defrost Sistemi
- \* LED Aydınlatma
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi
- \* Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 C° & % 40 Nem
- \* Özel Rezistanslı Isı Cam

### Info

- \* 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Special Control System for Inside Humidity and Temperatur Setting.
- \* Automatic Water Evaporation System ( Hot Gas )
- \* Automatic Defrost System
- \* LED lighting
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Ambient Temperature, +32 C° & % 40 Humidity.
- \* Special Heated Glass

316 Paslanmaz Raf  
316 Stainless Steel

133 €

60hz 220 V  
60 Hz

54 €

| Model Models                                                                                  | İç Sıcaklık Temperature °C | Nem Humidity | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|  SY13-G-HM | 0/+5                       | %65-%85 RH   | 1300                        | 140x90x198             | 150x100x220                   | 289                | 316                                     |
|  SY6-G-HM  | 0/+5                       | %65-%85 RH   | 600                         | 70x90x198              | 80x100x220                    | 179                | 316                                     |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Kapı Adedi Door Unit | Fiyat Price € | Model Models   | Fiyat Price |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|-------------|
| 60 mm                                    | 5                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | 2                    | 11.577 €      | SY13-G-HM-R290 | 11.550 €    |
| 60 mm                                    | 5                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                    | 10.142 €      | SY6-G-HM-R290  | 10.115 €    |

# Dry Age Buzdolapları Özel Tuzlu

## Dry Age Refrigerators Special Salt

ÖZEL  
TUZLU  
SPECIAL  
SALT

Option : 184 €

115 V / 60 Hz



SY250-G-HM

Nem Kontrolü  
Humidity Control

316 SS Raf  
316 SS Shelves

Özel Rezistanslı  
Isı Cam


Et Askısı

Special Heated  
Glass

Meat Bar



Dry Age & Wine Refrigerators



SY150-G-HM

### Bilgi

- \* 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Özel Kumanda Sistemi – İç nem ve Sıcaklık Ayarı
- \* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi ( Sıcak Gaz)
- \* Otomatik Defrost Sistemi
- \* LED Aydınlatma
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi
- \* Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 C° & % 40 Nem
- \* Özel Rezistanslı Isı Cam

### Info

- \* 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Special Control System for Inside Humidity and Temperatur Setting.
- \* Automatic Water Evaporation System ( Hot Gas )
- \* Automatic Defrost System
- \* LED lighting
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Ambient Temperature, +32 C° & % 40 Humidity,
- \* Special Heated Glass

316 Paslanmaz Raf  
316 Stainless Steel

133 €

60hz 220 V  
60 hz

54 €

| Model<br>Models                                                                                | İç Sıcaklık<br>Temperature<br>°C | Nem<br>Humidity | Brüt Hacim<br>Gross volume<br>Lt. | Ölçüler<br>Dimensions<br>Cm. | Paket Ölçüsü<br>Packing Dim.<br>Cm. | Ağırlık<br>Weight<br>Kg. | Paslanmaz<br>Özelligi<br>Stainless<br>Steel Type |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
|  SY250-G-HM | 0/+5                             | %85             | 198                               | 92x55x91                     | 102x65x105                          | 110                      | 316                                              |
|  SY150-G-HM | 0/+5                             | %85             | 103                               | 59,5x50x91                   | 70x65x105                           | 80                       | 316                                              |

| İzolasyon Kalınlığı<br>Insulation Thickness | Raf Adedi<br>Shelf Unit | Soğutma Gazı<br>Cooling Gas | Voltaj<br>Voltage | Kapı Adedi<br>Door Unit | Fiyat<br>Price<br>€ | Model<br>Models | Fiyat<br>Price |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 30                                          | 1                       | R404                        | 220 V<br>50 HZ    | 1                       | 5.728 €             | SY250-G-HM-R290 | 5.702 €        |
| 30                                          | 1                       | R404                        |                   | 1                       | 4.883 €             | SY150-G-HM-R290 | 4.857 €        |



**Çikolata / Pasta Vitrin Buzdolabı**  
Jewellery Showcase Refrigerator

204-205

206-207

**Çikolata / Pasta Vitrin Buzdolabı**  
Jewellery Showcase Refrigerator



**Vitrin Buzdolabı**  
Display Refrigerator

208-209

210-211

**Önü Açık Vitrin Buzdolabı**  
Display Refrigerator with Open Front



**Paslanmaz Metal Gövde Vitrin Buzdolabı**  
Stainless Steel Display Refrigerator

212-213

214-215

**itrin Buzdolabı (Drop-in)**  
Display Refrigerator (Drop-in)



216-217

**Dik Vitrin Buzdolabı / Derin Dondurucu**  
Vertical Display Refrigerator / Freezer



**Dik Vitrin Buzdolabı / Derin Dondurucu**  
Vertical Display Refrigerator / Freezer

218-219

220-221

**Yatay Buzdolapları - Önü Camlı**  
Counter Type Refrigerators - Front Glass



## Display Refrigerators

# Çikolata / Pasta Vitrin Buzdolabı Jewellery Showcase Refrigerator

Özel  
Ölçü  
Opsiyonu

Custom Sizes  
Options

Option : 184 €

115 V / 60 Hz

DR

Drop-In Option  
- %5

JB130-SY-T

Farklı kaplama seçenekleri  
Different cover options



Ölçü Detayları  
Dimension Details



JB130-SY-T Back



JB90-SY-T Back

## Bilgi

- \* Poliüretansız Yapı
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- \* Otomatik Defrost
- \* Özel Camlı Çekmece
- \* Pasta ve Çikolataya Uygun
- \* Dış Ortam Sıcaklığı + 30°C & % 40 Nem
- \* Temizlik amaçlı kolay açılabilen sürgü kapılar
- \* Güçlü Aydınlatma

## Info

- \* Free Polyurethane Insulation
- \* Digital Control Panel
- \* Automatic Water Evaporation System
- \* Automatic Defrost
- \* Special Glass Drawer
- \* Designed for Chocolate & Cake
- \* Ambient Temperature + 30°C & % 40 Nem
- \* Removable and Easy Cleaning Sliding Door
- \* Strong Lighting



406 €



54 €

| Model<br>Models                                                                                 | İç Sıcaklık<br>Temperature<br>°C | Brüt Hacim<br>Gross volume<br>Lt. | Ölçüler<br>Dimensions<br>Cm. | Paket Ölçüsü<br>Packing Dim.<br>Cm. | Ağırlık<br>Weight<br>Kg. | Paslanmaz<br>Özellik<br>Stainless Steel<br>Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|  JB130-SY-T  | +4/+10                           | 130                               | 130x70x110                   | 140x90x130                          | 300                      | Cam<br>Glass                                    |
|  JB90-SY-T   | +4/+10                           | 90                                | 90x70x110                    | 100x90x130                          | 280                      | Cam<br>Glass                                    |
|  JB130-SY-CK | +10/+16<br>LESS THAN<br>%65 RH   | 130                               | 130x70x110                   | 140x90x130                          | 300                      | Cam<br>Glass                                    |
|  JB90-SY-CK  | +10/+16<br>LESS THAN<br>%65 RH   | 90                                | 90x70x110                    | 100x90x130                          | 280                      | Cam<br>Glass                                    |

| Soğutma Şekli<br>Cooling Type | Raf Adedi<br>Shelf Unit | Soğutma Gazı<br>Cooling Gas | Voltaj<br>Voltage | Çekmece Adedi<br>Drawer Unit | Fiyat<br>Price<br>€ |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| Fanlı<br>Ventilated           | -                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | 2                            | 4.429 €             |
| Fanlı<br>Ventilated           | -                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | 1                            | 3.708 €             |
| Fanlı<br>Ventilated           | -                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | 2                            | 4.790 €             |
| Fanlı<br>Ventilated           | -                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | 1                            | 4.017 €             |

# Önü Açık Vitrin Buzdolabı

## Display Refrigerator with Open Front

Option : 184 €

115 V / 60 Hz




Özel Ölçü Opsiyonu

Custom Sizes Options

VTN190-OP-SY



Display Refrigerators



VTN90-OP-SY



VTN170-OP-SY

### Bilgi

- \* 35-0 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Açık Taraflı Gece Perdesi
- \* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- \* Otomatik Defrost
- \* Özel Sürgü Kapılı
- \* Kapalı Ön Kanopi
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 30°C & % 40 Nem
- \* Güçlü Aydınlatma

### Info

- \* 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Digital Control Panel
- \* Curtain in Open Side
- \* Automatic Water Evaporation System
- \* Automatic Defrost
- \* Special Sliding Door
- \* Closed Front Panel
- \* Ambient Temperature + 30°C & % 40 Nem
- \* Strong Lighting



| Model<br>Models                                                                     | İç Sıcaklık<br>Temperature<br>°C | Brüt Hacim<br>Gross volume<br>Lt. | Ölçüler<br>Dimensions<br>Cm. | Paket Ölçüsü<br>Packing Dim.<br>Cm. | Ağırlık<br>Weight<br>Kg. | Paslanmaz<br>Özelliği<br>Stainless Steel<br>Type |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
|  | VTN90-OP-SY                      | +2/+10                            | 300                          | 90x78x130                           | 120x100x150              | 100                                              | Cam<br>Glass |
|  | VTN170-OP-SY                     | +2/+10                            | 675                          | 170x78x130                          | 200x100x150              | 200                                              | Cam<br>Glass |
|  | VTN190-OP-SY                     | +2/+10                            | 700                          | 190x78x130                          | 220x100x150              | 220                                              | Cam<br>Glass |

| Soğutma Şekli Cooling Type | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Kapı Adedi Door Unit | Fiyat Price € |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Fanlı Ventilated           | 2                    | R452A                    | 220 V / 50 Hz  | 2                    | 4.635 €       |
| Fanlı Ventilated           | 4                    | R452A R290               | 220 V / 50 Hz  | 4                    | 7.725 €       |
| Fanlı Ventilated           | 4                    | R452A R290               | 220 V / 50 Hz  | 4                    | 8.240 €       |

# Vitrin Buzdolabı (Drop-in) Display Refrigerator (Drop-in)



VTN90-G-SS-DR

Özel  
Ölçü  
Opsiyonu

Custom Sizes  
Options

Drop-in Ölçüsü / Drop-in Dimensions: 79x67x59 cm



Display Refrigerators



Ölçü Detayları  
Dimension Details



VTN90-G-SS-DR (BACK)

Sürgü Kapılar Otomatik Kapanmaz. / Sliding Glass Door Closed Manually.

## Bilgi

- \* Cam Gövde
- \* Drop-in Özelliği
- \* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- \* Otomatik Defrost
- \* Kapalı Ön Kanopi
- \* Dış Ortam Sıcaklığı + 30°C & % 40 Nem
- \* Güçlü Aydınlatma
- \* 430 SS

## Info

- \* Glass Body
- \* Drop-in Option
- \* Automatic Water Evaporation System
- \* Automatic Defrost
- \* Closed Front Panel
- \* Ambient Temperature + 30°C & % 40 Nem
- \* Strong Lighting
- \* 430 SS

|                  |                                            |       |
|------------------|--------------------------------------------|-------|
| T                | Touch Dijital<br>Touch Digital             | 211 € |
| BT               | Wi-Fi Dijital<br>Wi-Fi Digital             | 406 € |
| 60 <sub>Hz</sub> | 220 V<br>60 Hz                             | 54 €  |
| WP               | Su Geçirmez Dijital<br>Water Proof Digital | 133 € |

| Model<br>Models                                                                                   | İç Sıcaklık<br>Temperature<br>°C | Brüt Hacim<br>Gross volume<br>Lt. | Ölçüler<br>Dimensions<br>Cm.     | Paket Ölçüsü<br>Packing Dim.<br>Cm. | Ağırlık<br>Weight<br>Kg. | Paslanmaz<br>Özelliği<br>Stainless<br>Steel Type |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
|  VTN90-G-SS-DR | +2/+15                           | 300                               | 90x80x73<br>Only Display<br>Side | 120x100x160                         | 100                      | Cam<br>Glass                                     |

| Soğutma Şekli<br>Cooling Type | Raf Adedi<br>Shelf Unit | Soğutma Gazı<br>Cooling Gas | Voltaaj<br>Voltage | Sürgü Kapı<br>Sliding Door | Fiyat<br>Price<br>€ |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Fanlı<br>Ventilated           | 2                       | R290                        | 220 V / 50 Hz      | 2                          | 4.017 €             |

# Dik Vitrin Buzdolabı / Derin Dondurucu

## Vertical Display Refrigerator / Freezer



Display Refrigerators



DL4


Option : 184 €

115 V / 60 Hz

Özel Ölçü Opsiyonu

Custom Sizes Options

5 Adet Raf Kapasiteli  
5 Shelves Capacity



Ölçü Detayları  
Dimension Details



DN4



DN4-CK



DL4

### Bilgi

- \* 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Kilitli Kapı
- \* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- \* Otomatik Defrost
- \* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı + 30°C & % 40 Nem
- \* Çikolata saklama için özel gösterge

### Info

- \* 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Digital Control Panel
- \* Door Lock
- \* Automatic Water Evaporation System
- \* Automatic Defrost
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- \* Ambient Temperature + 30°C & % 40 Nem
- \* Special Display for Chocolate Storage



| Model Models                                                                        | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özellik Stainless Steel Type |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|
|  | DN4                        | +2/+10                      | 400                    | 80x66x187                     | 86x72x205          | 140                                    | Cam Glass |
|  | DL4                        | -15/-25                     | 400                    | 80x66x187                     | 86x72x205          | 145                                    | Cam Glass |
|  | DN4-CK                     | +10/+14                     | 400                    | 80x66x187                     | 86x72x205          | 140                                    | Cam Glass |

| Soğutma Şekli Cooling Type | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Kapı Adedi Door Unit | Fiyat Price € | Model Models | Fiyat Price |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| Fanlı Ventilated           | 5                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                    | 4.220 €       | DN4-R290     | 4.194 €     |
| Fanlı Ventilated           | 5                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                    | 5.901 €       | DL4-R452A    | 5.875 €     |
| Fanlı Ventilated           | 5                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                    | 4.611 €       | DN4-CK-R290  | 4.585 €     |

# Dik Vitrin Buzdolabı / Derin Dondurucu

## Vertical Display Refrigerator / Freezer



DL4-SY


Option : 184 €

115 V / 60 Hz

Özel  
Ölçü  
Opsiyonu

Custom Sizes  
Options

5 Adet  
Raf Kapasiteli  
5 Shelves  
Capacity



Ölçü Detayları  
Dimension Details



DN4-SY



DL4-SY



DN4-CK-SY

### Bilgi

- \* 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Kilitli Kapı
- \* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- \* Otomatik Defrost
- \* Özel Kapı ve Montaj Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı + 30°C & % 40 Nem
- \* Çikolata saklama için özel gösterge

### Info

- \* 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Digital Control Panel
- \* Door Lock
- \* Automatic Water Evaporation System
- \* Automatic Defrost
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- \* Ambient Temperature + 30°C & % 40 Nem
- \* Special Display for Chocolate Storage

Display Refrigerators



| Model Models                                                                                  | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|  DN4-SY    | +2/+10                     | 400                         | 80x66x187              | 86x72x205                     | 140                | Cam Glass                               |
|  DL4-SY    | -15/-25                    | 400                         | 80x66x187              | 86x72x205                     | 145                | Cam Glass                               |
|  DN4-CK-SY | +10/+14                    | 400                         | 80x66x187              | 86x72x205                     | 140                | Cam Glass                               |

| Soğutma Şekli Cooling Type | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaaj Voltage | Kapı Adedi Door Unit | Fiyat Price € | Model Models   | Fiyat Price |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------|-------------|
| Fanlı Ventilated           | 5                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz   | 1                    | 4.253 €       | DN4-SY-R290    | 4.227 €     |
| Fanlı Ventilated           | 5                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz   | 1                    | 6.005 €       | DL4-SY-R452A   | 5.979 €     |
| Fanlı Ventilated           | 5                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz   | 1                    | 4.696 €       | DN4-SY-CK-R290 | 4.670 €     |

# Yatay Buzdolapları - Önü Camlı

## Counter Type Refrigerators - Front Glass



Option : 184 €

115 V / 60 Hz



CGN2-BG-DZ



### Kapı Seçenekleri / Door Options



G Cam Kapı - Glass Door 222 €

### Bilgi

- \* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- \* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- \* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- \* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

### Info

- \* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Digital Control Panel
- \* Electrical Resistor Automatic Defrost
- \* Special Water Evaporation
- \* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

### Display Refrigerators



| Model Models                                                                        |            | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|  | CGN2-BG-DZ | -2/+8                      | 281                         | 140x70x85              | 150x80x100                    | 140                | 304                                     |
|                                                                                     | CSN2-BG-DZ | -2/+8                      | 250                         | 140x60x85              | 150x70x100                    | 135                | 304                                     |
|  | CGN3-BG-DZ | -2/+8                      | 474                         | 186,5x70x85            | 197x80x100                    | 170                | 304                                     |
|                                                                                     | CSN3-BG-DZ | -2/+8                      | 400                         | 186,5x60x85            | 197x70x100                    | 165                | 304                                     |
|  | CGN4-BG-DZ | -2/+8                      | 632                         | 233x70x85              | 243x80x100                    | 205                | 304                                     |
|                                                                                     | CSN4-BG-DZ | -2/+8                      | 550                         | 233x60x85              | 243x70x100                    | 200                | 304                                     |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Fiyat Price € |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 50 mm                                    | 2                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 2.829 €       |
| 50 mm                                    | 2                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 2.755 €       |
| 50 mm                                    | 3                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 3.419 €       |
| 50 mm                                    | 3                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 3.345 €       |
| 50 mm                                    | 4                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 4.098 €       |
| 50 mm                                    | 4                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 4.009 €       |

| Model Models    | Fiyat Price |
|-----------------|-------------|
| CGN2-BG-DZ-R290 | 2.802 €     |
| CSN2-BG-DZ-R290 | 2.729 €     |
| CGN3-BG-DZ-R290 | 3.392 €     |
| CSN3-BG-DZ-R290 | 3.319 €     |
| CGN4-BG-DZ-R290 | 4.071 €     |
| CSN4-BG-DZ-R290 | 3.982 €     |



**Dik Buzdolapları - 56 Adet 40x60 Tepsi Kapasite**  
Vertical Refrigerators - 56 Units 40x60 Tray Capacity

224-225

226-227

**Dik Buzdolapları - 112 Adet 40x60 Tepsi Kapasite**  
Vertical Refrigerators - 112 Units 40x60 Tray Capacity



**Pasta Şoklama Dondurucu - 60x80 Kapasite**  
Cake Shock Freezer - 60x80 Capacity

228-229

230-231

**Dik Buzdolapları - 40x60 Tepsi**  
Vertical Refrigerators - 40x60 Trays



**Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/Make-Up**  
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/Make-Up

232-233

234-235

**Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi**  
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity



**Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/5 Çekmeceli**  
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/5 Drawers

236-237

238-239

**Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/3 Çekmece**  
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/3 Drawers



240-241

**Teşhir Buzdolapları**  
Display Refrigerators



**Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/Tezgah Tip**  
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/Counter Type

242-243

244-245

**Mayalama Buzdolabı**  
Retarder Prover Refrigerators



**Mayalama Buzdolabı**  
Retarder Prover Refrigerators

246-247



**40x60 Line Series**

40x60  
Line Series

# Dik Buzdolapları - 56 Adet 40x60 Tepsi Kapasite

## Vertical Refrigerators - 56 Units 40x60 Tray Capacity



VN8-P

40x60  
Tepsi  
Tray

Option : 184 €

115 V / 60 Hz




87€

Fanlı Kanopi  
Canopy With Fan

28 Adet Raf  
Kapasitesi.  
4,5 cm Aralıklı.  
28 Unit Shelf  
Holder Capacity.  
4.5 cm Spaced.

İçerde gözüken 40x60 plastik tepsi fiyatı dahil değildir.  
The plastic 40x60 trays inside are not included in the price.



Ölçü Detayları  
Dimension Details



Monoblok  
Soğutma Sistemi  
Monoblock Cooling  
Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı  
Fanlar Yüksek Hava Akışı  
Strong Fans with maximum  
air speed



Açılabilir Kanopiyle  
Kolay Müdahale Olanağı  
Front Cover Can be  
Opened For Easy Access

40x60 Line Series



40x60  
Tepsi  
Shelf  
Tray 54 €



Tekerlekli / Wheels 88 €



Touch Dijital  
Touch Digital 211 €



Görüntü  
Appearance 54 €



Görüntü  
Appearance 54 €



Su Geçirmez Dijital  
Water Proof Digital 133 €



Wi-Fi Dijital  
Wi-Fi Digital 406 €



Sol Kapı  
(Dikey)  
Left Door  
(Upright) 29 €



220 V  
60 Hz 54 €

### Bilgi

- \* İç Derinlik: 40x60 Tepsi Kapasiteli (28 Adet)
- \* 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC
- \* İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- \* (Elektrikli Rezistans)
- \* Elektrikli Otomatik Defrost
- \* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- \* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- \* Özel, Kapı Mentşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & % 50 Nem

### Info

- \* Inside Depth: 40x60 Tray Capacity (28 Units)
- \* 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC
- \* Free Polyurethane Insulation
- \* Digital Control Panel
- \* Automatic Water Evaporation System
- \* (Electrical Resistor)
- \* Electrical Automatic Defrost
- \* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- \* Automatic Lighting Inside When Door is Open
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Ambient Temperature: + 32°C & % 50 Humidity

| Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özellikler Stainless Steel Type |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|              | VN8-P                      | -2/+8                       | 850                    | 82x92x208                     | 90x101x225         | 169 304                                   |
|              | VL8-P                      | -10/-20                     | 850                    | 82x92x208                     | 90x101x225         | 176 304                                   |
|              | BN8-P                      | -2/+8                       | 850                    | 82x92x208                     | 90x101x225         | 169 430                                   |
|              | BL8-P                      | -10/-20                     | 850                    | 82x92x208                     | 90x101x225         | 176 430                                   |
|              | VN8-P-G                    | -2/+8                       | 850                    | 82x92x208                     | 90x101x225         | 176 304                                   |
|              | VL8-P-G                    | -10/-20                     | 850                    | 82x92x208                     | 90x101x225         | 190 304                                   |
|              | BN8-P-G                    | -2/+8                       | 850                    | 82x92x208                     | 90x101x225         | 176 430                                   |
|              | BL8-P-G                    | -10/-20                     | 850                    | 82x92x208                     | 90x101x225         | 190 430                                   |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Kızağı Shelf Holder | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating | Kapı Adedi Door Unit | Fiyat Price € | Model Models | Fiyat Price |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| 80 mm                                    | 28                      | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1                    | 3.034 €       | VN8-P - R290 | 3.008 €     |
| 80 mm                                    | 28                      | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1                    | 3.809 €       | VL8-P-R290   | 3.783 €     |
| 80 mm                                    | 28                      | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1                    | 2.630 €       | BN8-P-R290   | 2.605 €     |
| 80 mm                                    | 28                      | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1                    | 3.465 €       | BL8-P-R290   | 3.439 €     |
| 80 mm                                    | 28                      | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1                    | 3.313 €       | VN8-P-G-R290 | 3.287 €     |
| 80 mm                                    | 28                      | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1                    | 4.405 €       | VL8-P-G-R290 | 4.378 €     |
| 80 mm                                    | 28                      | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1                    | 3.034 €       | BN8-P-G-R290 | 3.008 €     |
| 80 mm                                    | 28                      | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 1                    | 3.683 €       | BL8-P-G-R290 | 3.658 €     |

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

# Dik Buzdolapları - 112 Adet 40x60 Tepsi Kapasite Vertical Refrigerators - 112 Units 40x60 Tray Capacity



VN16-P

40x60  
Tepsi  
Tray


Option : 184 €

115 V / 60 Hz

28 Adet Raf  
Kapasitesi.  
4,5 cm Aralıklı.  
28 Unit Shelf  
Holder Capacity.  
4,5 cm Spaced.



İçerde gözüken 40x60 plastik tepsi fiyatı dahil değildir.  
The plastic 40x60 trays inside are not included in the price.



Ölçü Detayları  
Dimension Details



Monoblok  
Soğutma Sistemi  
Monoblock Cooling  
Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı  
Fanlar Yüksek Hava Akışı  
Strong Fans with maximum  
air speed



Açılabilir Kanopiye  
Kolay Müdahale Olanağı  
Front Cover Can be  
Opened For Easy Access

40x60 Line Series



54 €



88 €



211 €



54 €



54 €



133 €



406 €



29 €



54 €

## Bilgi

- \* İç Derinlik: 40x60 Tepsi Kapasiteli (28 Adet)
- \* 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Elektrikli Rezistans)
- \* Elektrikli Otomatik Defrost
- \* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- \* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- \* Özel, Kapı Montaj Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & % 50 Nem

## Info

- \* Inside Depth: 40x60 Tray Capacity (28 Units)
- \* 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Digital Control Panel
- \* Automatic Water Evaporation System (Electrical Resistor)
- \* Electrical Automatic Defrost
- \* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- \* Automatic Lighting Inside When Door is Open
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Ambient Temperature: + 32°C & % 50 Humidity

| İzolasyon Kalınlığı<br>Insulation Thickness | Raf Kızağı<br>Shelf Holder | Soğutma Gazı<br>Cooling Gas | Voltaj<br>Voltage | Enerji Sınıfı<br>Energy Rating | Kapı Adedi<br>Door Unit | Fiyat<br>Price<br>€ |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 80 mm                                       | 56                         | R134A                       | 220 V / 50 Hz     | E                              | 2                       | 6.125 €             |
| 80 mm                                       | 56                         | R404A                       | 220 V / 50 Hz     | E                              | 2                       | 6.986 €             |
| 80 mm                                       | 56                         | R134A                       | 220 V / 50 Hz     | E                              | 2                       | 5.195 €             |
| 80 mm                                       | 56                         | R404A                       | 220 V / 50 Hz     | E                              | 2                       | 6.124 €             |
| 80 mm                                       | 56                         | R134A                       | 220 V / 50 Hz     | E                              | 2                       | 6.928 €             |
| 80 mm                                       | 56                         | R404A                       | 220 V / 50 Hz     | E                              | 2                       | 7.731 €             |
| 80 mm                                       | 56                         | R134A                       | 220 V / 50 Hz     | E                              | 2                       | 6.322 €             |
| 80 mm                                       | 56                         | R404A                       | 220 V / 50 Hz     | E                              | 2                       | 7.081 €             |

| Model<br>Models | Fiyat<br>Price |
|-----------------|----------------|
| VN16-P-R290     | 6.098 €        |
| VL16-P-R290     | 6.959 €        |
| BN16-P-R290     | 5.169 €        |
| BL16-P-R290     | 6.099 €        |
| VN16-P-G-R290   | 6.901 €        |
| VL16-P-G-R290   | 7.705 €        |
| BN16-P-G-R290   | 6.297 €        |
| BL16-P-G-R290   | 7.056 €        |

| Model<br>Models | İç Sıcaklık<br>Temperature<br>°C | Brüt Hacim<br>Gross volume<br>Lt. | Ölçüler<br>Dimensions<br>Cm. | Paket Ölçüsü<br>Packing Dim.<br>Cm. | Ağırlık<br>Weight<br>Kg. | Paslanmaz<br>Özellik<br>Stainless<br>Steel Type |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| VN16-P          | -2/+8                            | 1700                              | 172x101x211                  | 182x110x232                         | 300                      | 304                                             |
| VL16-P          | -10/-20                          | 1700                              | 172x101x211                  | 182x110x232                         | 310                      | 304                                             |
| BN16-P          | -2/+8                            | 1700                              | 172x101x211                  | 182x110x232                         | 300                      | 430                                             |
| BL16-P          | -10/-20                          | 1700                              | 172x101x211                  | 182x110x232                         | 310                      | 430                                             |
| VN16-P-G        | -2/+8                            | 1700                              | 172x101x211                  | 182x110x232                         | 330                      | 304                                             |
| VL16-P-G        | -10/-20                          | 1700                              | 172x101x211                  | 182x110x232                         | 350                      | 304                                             |
| BN16-P-G        | -2/+8                            | 1700                              | 172x101x211                  | 182x110x232                         | 330                      | 430                                             |
| BL16-P-G        | -10/-20                          | 1700                              | 172x101x211                  | 182x110x232                         | 350                      | 430                                             |

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

# Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/Make-Up

## Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/Make-Up



40x60 Line Series

### Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



**3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 638 €

**2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 535 €

### Bilgi

- \* İç Derinlik: 63 Cm ( 40x60 Tepsi Kapasiteli)
- \* 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- \* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- \* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem
- \* GN 1/3x150 Kapasiteli Statik Soğutma Make-Up
- \* Mermer Üst Tabla
- \* Cam Kapak Make-Up Üstünde

### Info

- \* Inside Depth: 63 Cm ( 40x60 Tray Capacity )
- \* 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Digital Control Panel
- \* Electrical Resistor Automatic Defrost
- \* Stainless Steel Legs Adjustable for Height
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- \* Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Humidity
- \* GN 1/3x150 Capacity Static Cooled Make-Up
- \* Marble Top Front Work Top
- \* Glass Cover over Make-Up

GN 1/3



Option : 184 €

115 V / 60 Hz

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.  
Gastronom cups are not included in the price.

Sadece Raf Kızakları Mevcuttur.  
Only Shelf Rails are Included.

40x60 Tepsiler fiyata dahil değildir.  
40x60 Trays are not included in the price.

8 Adet Raf Kapasitesi.  
6 cm Aralıklı.  
8 Unit Shelf Holder Capacity.  
6 cm Spaced.

PMN-155

| Model Models                                                                                | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özellikli Stainless Steel Type |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
|  PMN-155 | -2/+8                      | 380                         | 155x80x128             | 165x90x125                    | 160                | 304                                      |
|  BMN-155 | -2/+8                      | 380                         | 155x80x128             | 165x90x125                    | 160                | 430                                      |
|  PMN-210 | -2/+8                      | 615                         | 210x80x128             | 220x90x125                    | 180                | 304                                      |
|  BMN-210 | -2/+8                      | 615                         | 210x80x128             | 220x90x125                    | 180                | 430                                      |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Kızakları Takımı Shelf Rails Pair | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Fiyat Price € | Model Models | Fiyat Price |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| 50 mm                                    | 6 Shelf Rails                         | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 3.943 €       | PMN-155-R290 | 3.917 €     |
| 50 mm                                    | 6 Shelf Rails                         | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 3.015 €       | BMN-155-R290 | 2.989 €     |
| 50 mm                                    | 9 Shelf Rails                         | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 4.417 €       | PMN-210-R290 | 4.390 €     |
| 50 mm                                    | 9 Shelf Rails                         | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 3.613 €       | BMN-210-R290 | 3.587 €     |

# Teşhir Buzdolapları Display Refrigerators



40x60 Line Series





Option : 184 €

115 V / 60 Hz

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.  
Gastronom cups are not included in the price.



DSP 210



## Bilgi

- \* İç Derinlik: 150 mm Gastronom Kapa Uygun
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Termometre & Termostat
- \* Statik Soğutma
- \* Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- \* Sökülebilir Üst Cam
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

## Info

- \* Inside Depth: Suitable for 150 mm GnCups
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Digital Thermometer & Thermostat
- \* Static Cooling
- \* Legs Adjustable For Height
- \* Removable Glass Cover
- \* Ambient Temperature: + 32°C



| Model<br>Models | İç Sıcaklık<br>Temperature<br>°C | Brüt Hacim<br>Gross volume<br>Lt. | Ölçüler<br>Dimensions<br>Cm. | Paket Ölçüsü<br>Packing Dim.<br>Cm. | Ağırlık<br>Weight<br>Kg. |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| DSP 100         | +4/+10                           | 4 Ad. GN1/3                       | 100x39x46                    | 113x53x53                           | 50                       |
| DSP 140         | +4/+10                           | 6 Ad. GN1/3                       | 140x39x46                    | 153x53x53                           | 65                       |
| DSP 155         | +4/+10                           | 6 Ad. GN1/3                       | 155x39x46                    | 168x53x53                           | 70                       |
| DSP 160         | +4/+10                           | 7 Ad. GN1/3                       | 160x39x46                    | 173x53x53                           | 75                       |
| DSP 186         | +4/+10                           | 8 Ad. GN1/3                       | 186,5x39x46                  | 199x53x53                           | 84                       |
| DSP 210         | +4/+10                           | 10 Ad. GN1/3                      | 210x39x46                    | 223x53x53                           | 105                      |
| DSP 215         | +4/+10                           | 10 Ad. GN1/3                      | 215x39x46                    | 228x53x53                           | 110                      |

| Paslanmaz Özelliği<br>Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı<br>Insulation Thickness | Soğutma Gazı<br>Cooling Gas | Voltaj<br>Voltage | Fiyat<br>Price<br>€ |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 304                                        | 50 mm                                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | 1.356 €             |
| 304                                        | 50 mm                                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | 1.392 €             |
| 304                                        | 50 mm                                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | 1.492 €             |
| 304                                        | 50 mm                                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | 1.514 €             |
| 304                                        | 50 mm                                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | 1.542 €             |
| 304                                        | 50 mm                                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | 1.563 €             |
| 304                                        | 50 mm                                       | R290                        | 220 V / 50 Hz     | 1.578 €             |

# Yatay Buzdolapları Make - Up Counter Refrigerators Make - Up



Make - Up Line Series

## Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



## Bilgi


- \* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- \* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- \* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- \* Özel, Kapı Montaj Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

## Info

- \* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Digital Control Panel
- \* Electrical Resistor Automatic Defrost
- \* Special Water Evaporation
- \* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity



MGN3



GN 1/3x150



Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.  
Gastronom cups are not included in the price.

| Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C | GN Kap GN Cup 1/3x150 | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özellikliği Stainless Steel Type |
|--------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| MGN2         | -2/+8                      | 7x1/3                 | 140x70x109             | 150x80x125                    | 155                | 304                                        |
| MPN2         | -2/+8                      | 7x1/3                 | 140x80x109             | 150x90x125                    | 170                | 304                                        |
| MGN3         | -2/+8                      | 10x1/3                | 186,5x70x109           | 197x80x125                    | 185                | 304                                        |
| MPN3         | -2/+8                      | 10x1/3                | 186,5x80x109           | 197x90x125                    | 200                | 304                                        |
| MGN4         | -2/+8                      | 12x1/3                | 233x70x109             | 243x80x125                    | 205                | 304                                        |
| MPN4         | -2/+8                      | 12x1/3                | 233x80x109             | 243x90x125                    | 220                | 304                                        |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Fiyat Price € | Model Models | Fiyat Price |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| 50 mm                                    | 2                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 2.935 €       | MGN2-R290    | 2.908 €     |
| 50 mm                                    | 2                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 3.288 €       | MPN2-R290    | 3.261 €     |
| 50 mm                                    | 3                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 3.395 €       | MGN3-R290    | 3.369 €     |
| 50 mm                                    | 3                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 3.812 €       | MPN3-R290    | 3.785 €     |
| 50 mm                                    | 4                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 4.255 €       | MGN4-R290    | 4.229 €     |
| 50 mm                                    | 4                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 4.901 €       | MPN4-R290    | 4.875 €     |

# Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları 3 Kapılı

## Combination Refrigerators 3 Door



VN21/C

Option : 184 €


115 V / 60 Hz

GN 2/1

82 Adet Raf Kapasitesi.  
4,5 cm Aralıklı.  
82 Unit Shelf Capacity.  
4,5 cm Spaced.



Combination Line Series



### Bilgi

- \* İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- \* Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
- \* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- \* Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- \* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

### Info

- \* Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Special Control System for Inside Humidity and Temperatur Setting.
- \* Automatic Water Evaporation System
- \* Automatic Defrost System
- \* LED lighting
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Ambient Temperature: +32 C° & % 40 Humidity.
- \* Special Heated Glass

| Model Models | İç Sıcaklık Temperature °C                               | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| VN21         | -2/+8                                                    | 2100                        | 210x81x205             | 220x85x220                    | 245                | 304                                     |
| VN21-C       | -2/+8 (1 Door)<br>-10/-22 (1 Door)<br>0/+5 (1 Door) Fish | 2100                        | 210x81x205             | 220x85x220                    | 260                | 304                                     |
| VL21         | 10/-22                                                   | 2100                        | 210x81x205             | 220x85x220                    | 270                | 304                                     |
| VLLN21       | -2/+8 (1 Door)<br>-10/-22 (2 Door)                       | 2100                        | 210x81x205             | 220x85x220                    | 255                | 304                                     |
| VNNL21       | -2/+8 (2 Door)<br>-10/-22 (1 Door)                       | 2100                        | 210x81x205             | 220x85x220                    | 250                | 304                                     |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating | Kapı Adedi Door Unit | Fiyat Price € |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 60 mm                                    | 9                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 3                    | 6.676 €       |
| 60 mm                                    | 9                    | R134A R404A              | 220 V / 50 Hz  | E                           | 3                    | 7.592 €       |
| 60 mm                                    | 9                    | R134A R404A              | 220 V / 50 Hz  | E                           | 3                    | 8.155 €       |
| 60 mm                                    | 9                    | R134A R404A              | 220 V / 50 Hz  | -                           | 3                    | 8.894 €       |
| 60 mm                                    | 9                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 3                    | 7.631 €       |

| Model Models | Fiyat Price |
|--------------|-------------|
| VN21-R290    | 6.649 €     |
| VN21-C-R290  | 8.867 €     |
| VL21-R290    | 7.604 €     |
| VLLN21-R290  | 8.128 €     |
| VNNL21-R290  | 7.565 €     |



EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

# Yatay Buzdolapları-Kombinasyon/Prof. Line 4 Kapılı

## Counter Type Refrigerators-Combination/Prof. Line 4 Doors



CGNL4-M-A-5D

Standart Sırt Yüksekliği 10 cm'dir.  
Standart Splash Back Height is 10 cm.



### Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 658 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 518 €
- G Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 572 €

Freezer and Positive side can not work independently. Positive side cooling will take longer to reach set temperature then the freezer side. / Soğutucu ve dondurucu bölüm bağımsız olarak çalışmamaktadır. Soğutucu bölümün belirlenen sıcaklık aralığına düşmesi dondurucu bölümden daha uzun sürmektedir.

### Bilgi

- \* İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- \* 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- \* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- \* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- \* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

### Info

- \* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- \* 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Isolation
- \* Digital Control Panel
- \* Electrical Resistor Automatic Defrost
- \* Special Water Evaporation
- \* Legs Adjustable For Height
- \* Special Hinges and Door System
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

### Combination Line Series



| Model Models                                                                        | İç Sıcaklık Temperature °C               | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|  | CGNL4-M Sağ/Right -10/-22 Sol/Left -2/+8 | 632                         | 227x70x85              | 237x80x105                    | 210                | 304                                     |
|  | CSNL4-M Sağ/Right -10/-22 Sol/Left -2/+8 | 550                         | 227x60x85              | 237x70x105                    | 200                | 304                                     |
|  | CGLN4-M Sağ/Right -2/+8 Sol/Left -10/-22 | 632                         | 227x70x85              | 237x80x105                    | 210                | 304                                     |
|  | CSLN4-M Sağ/Right -2/+8 Sol/Left -10/-22 | 550                         | 227x60x85              | 237x70x105                    | 200                | 304                                     |


| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | 4Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Enerji Sınıfı Energy Rating | Fiyat Price € | Model Models | Fiyat Price |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 60 mm                                    | 4                     | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 5.183 €       | CGNL4-M-R290 | 5.157 €     |
| 60 mm                                    | 4                     | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 5.176 €       | CSNL4-M-R290 | 5.151 €     |
| 60 mm                                    | 4                     | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 5.183 €       | CGLN4-M-R290 | 5.157 €     |
| 60 mm                                    | 4                     | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | E                           | 5.176 €       | CSLN4-M-R290 | 5.151 €     |

# Çöp Buzdolabı - Mono Blok

## Waste Refrigerator - Mono Block

304  
Paslanmaz  
304  
Stainless Steel

\* Back Side, Bottom Side, Upper Side,  
Stainless Steel  
\* Arka, Alt, Üst  
\* Paslanmaz taban & Rampa  
\* Stainless Steel Floor & Ramp



Option : 184 €

115 V / 60 Hz

Modüler  
Panel  
Buzdolabı  
Modular  
Panel

PWT-1



Special Line Series



PWT-2



### Bilgi

- \* İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- \* Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- \* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

### Info

- \* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm ( GN 1/1 Capacity)
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Isolation
- \* Digital Control Panel
- \* Electrical Resistor Automatic Defrost
- \* Special Water Evaporation
- \* Special Hinges and Door System
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity



| Model Models                                                                              | İç Sıcaklık Temperature °C | 240 Lt. Çöp Kovası 240 Lt. Waste Box | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|  PWT-1 | -2/+8                      | 1 Ad.                                | 109x98x128             | 118x105x145                   | 125                | 304                                     |
|  PWT-2 | -2/+8                      | 2 Ad.                                | 174x98x128             | 183x105x145                   | 175                | 304                                     |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Fiyat Price € |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 50 mm                                    | -                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 3.449 €       |
| 50 mm                                    | -                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 4.094 €       |

| Model Models | Fiyat Price |
|--------------|-------------|
| PWT-1-R290   | 3.422 €     |
| PWT-2-R290   | 4.067 €     |

# 12 - 24 Volta Uyumlu Mini Buzdolabı

## 12 - 24 Volt Compatible Mini Refrigerator



SHY70-12V

12 V - 24 V  
110 V - 220 V



Special Line Series



SHY70-12V



Ölçü Detayları  
Dimension Details

### Bilgi

- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* Fanlı Soğutma
- \* Dijital Termometre & Termostat
- \* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Plastik Kaplı Çelik Raf
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C
- \* Kolay Temizlenebilir Tel Kondenser
- \* 12 Volt
- \* Yat Buzdolabı

### Info

- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Isolation
- \* Fan Cooling
- \* Digital Thermometer & Thermostat
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Plastic Coated Steel Shelf
- \* Ambient Temperature: + 43°C
- \* Easy Cleaning Condenser
- \* 12 Volts
- \* Marine Refrigerator

| Model Models                                                                                  | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  SHY70-12V | -2/+8                      | 110                         | 53x68x62               | 60x70x70                      | 68                 |

| Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type | İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage               | Fiyat Price € |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| 430                                     | 50 mm                                    | -                    | R134A                    | 12 V - 24 V<br>110 V - 220 V | 2.069 €       |

# Puro Saklama Dolabı Cigar Cooler Humidor



**Ability to monitor alarms online via internet**  
İnternet üzerinden online alarmları izleme  
**Ability to control all parameters online**  
Tüm parametreleri kontrol etme kabiliyeti



**Uzun Süreler Dolum  
Gerektirmeyen  
Su Haznesi**  
Water Tank  
That Does Not  
Require Refilling  
For a Long Time



Ölçü Detayları  
Dimension Details

PR1-SYS



Special Line Series



PR1-SYS



PR1-SYS

## Bilgi

- \* Aydınlatmalı LED Lamba
- \* Kilitli Kapı
- \* En Uygun Puro Saklama Koşullarını Sağlayan Özel Tasarım
- \* Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 50 Nem
- \* Sessiz Çalışma

## Info

- \* LED Light
- \* Door Lock
- \* Special Design Providing Optimal Conditions Cigar Storage
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- \* Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Humidity
- \* Minimum Noise while working

| Model<br>Models                                                                             | İç Sıcaklık<br>Temperature<br>°C | Nem<br>Humidity<br>%RH | Ölçüler<br>Dimensions<br>Cm. | Paket Ölçüsü<br>Packing Dim.<br>Cm. | Paslanmaz Özelliği<br>Stainless Steel Type                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  PR1-SYS | +18/+22                          | %67 / %72 RH           | 40 x 50 x 97.5               | 46 x 56 x 115                       | İç Gövde: Siyah<br>Dış Gövde: Siyah<br><br>Inside: Black<br>Outside: Black |

| İzolasyon Kalınlığı<br>Insulation Thickness | Raf<br>Adedi<br>Shelf<br>Unit | Soğutma Gazı<br>Cooling Gas | Voltaj<br>Voltage | Kapı Adedi<br>Door Unit | Fiyat<br>Price |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 40 mm                                       | 4                             | R600                        | 220V/50Hz         | 1                       | 6.180 €        |

# New Medical Line Series

## Yeni Medical Serisi

**Double door and special cover system**  
Çift kapılı özel kapaklı sistem  
**Recording all alarms for two years**  
Tüm alarmları kaydetme kabiliyeti

**Ability to monitor alarms online via internet**  
İnternet üzerinden online alarmları izleme  
**Ability to control all parameters online**  
Tüm parametreleri kontrol etme kabiliyeti



MD4-N

| Model Models                                                                              | İç Sıcaklık Temperature °C | Hacim Volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  MD2-N | -2/+8                      | 235              | 82x94x142              | 102x104x164                   | 161                | Inside : 304 Stainless Steel<br>Outside : White Coated Galvanized |
|  MD3-N | -2/+8                      | 355              | 82x94x175              | 102x104x194                   | 201                | Inside : 304 Stainless Steel<br>Outside : White Coated Galvanized |
|  MD4-N | -2/+8                      | 465              | 82x94x208              | 102x104x228                   | 221                | Inside : 304 Stainless Steel<br>Outside : White Coated Galvanized |



| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Kapı Adedi Door Unit | Fiyat Price |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|-------------|
| 120 mm                                   | 2                    | R452A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                    | 5.203 €     |
| 120 mm                                   | 3                    | R452A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                    | 5.900 €     |
| 120 mm                                   | 4                    | R452A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                    | 6.503 €     |

| SET DATE            |                       |            |        |
|---------------------|-----------------------|------------|--------|
| CSV                 | Excel                 | PDF        | Print  |
| Column visibility   |                       |            |        |
| Date                | 1: Regulation Probe°C | Compressor | Alarms |
| 2018-10-10 00:00:00 | 2.2                   | Active     |        |
| 2018-10-10 00:01:00 | 2.1                   | Active     |        |
| 2018-10-10 00:02:00 | 2.8                   | Inactive   |        |
| 2018-10-10 00:03:00 | 3.1                   | Inactive   |        |
| 2018-10-10 00:04:00 | 4.1                   | Active     |        |
| 2018-10-10 00:05:00 | 3.8                   | Active     |        |



# Medikal Buzdolapları - 400 Litre

## Drug and Vaccine Refrigerators




MN4-G

Option : 184 €

115 V / 60 Hz

15 Adet Raf  
Kapasitesi.  
2,5 cm Aralıklı.  
15 Unit Shelf  
Holder Capacity.  
2,5 cm Spaced



Ölçü Detayları  
Dimension Details



MN4

### Bilgi

- \* İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- \* GN Kaplara Uygun Ölçü 2/1 ve 1/1
- \* Ürünlerin Kurumaması İçin Dizayn Edilmiş Özel Soğutma Sistemi
- \* Dijital Kumanda Paneli
- \* Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
- \* Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- \* Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- \* Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- \* Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & % 65 Nem
- \* Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi

### Info

- \* Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- \* 35-40 Kg/m<sup>3</sup> Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- \* Suitable for GN Cups 2/1 & 1/1
- \* Special Design Cooling System to Prevent Drying of the Products
- \* Digital Control Panel
- \* Hot Gas Automatic Defrost
- \* Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- \* Special Door and Hinge Systems
- \* Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- \* Ambient Temperature: + 32°C & % 65 Humidity
- \* Automatic Water Evaporation System

### Medical Line Series



| Model Models                                                                        | İç Sıcaklık Temperature °C | Brüt Hacim Gross volume Lt. | Ölçüler Dimensions Cm. | Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm. | Ağırlık Weight Kg. | Paslanmaz Özellikler Stainless Steel Type |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|  | MN4                        | 0/+10                       | 400                    | 60x60x195                     | 70x70x210          | 75                                        | Outside : White<br>Inside : 304 |
|                                                                                     | ML4                        | -10/-22                     | 400                    | 60x60x195                     | 70x70x210          | 75                                        | Outside : White<br>Inside : 304 |
|  | MN4-G                      | 0/+10                       | 400                    | 60x60x195                     | 70x70x210          | 75                                        | Outside : White<br>Inside : 304 |
|                                                                                     | ML4-G                      | -10/-22                     | 400                    | 60x60x195                     | 70x70x210          | 75                                        | Outside : White<br>Inside : 304 |

| İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness | Raf Adedi Shelf Unit | Soğutma Gazı Cooling Gas | Voltaj Voltage | Kapı Adedi Door Unit | Fiyat Price € | Model Models | Fiyat Price |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| 50 mm                                    | 3                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                    | 2.085 €       | MN4-R290     | 2.058 €     |
| 50 mm                                    | 3                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                    | 2.538 €       | ML4-R290     | 2.544 €     |
| 50 mm                                    | 3                    | R134A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                    | 2.515 €       | MN4-G-R290   | 2.489 €     |
| 50 mm                                    | 3                    | R404A                    | 220 V / 50 Hz  | 1                    | 3.040 €       | ML4-G-R290   | 3.013 €     |



Ters  
Çevrilebilir  
Kapı  
Özelliği

Reversible  
Door  
Feature

CR1212201-SS

430  
Paslanmaz  
430  
Stainless  
Steel



Ters  
Çevrilebilir  
Kapı  
Özelliği

Reversible  
Door  
Feature

CR1215201

Beyaz Boyalı  
Galvaniz  
White Painted  
Galvanize

## Cold Room Line Series

## Bilgi

- \* Frenox 150'den fazla farklı ölçülerde ve kalınlıklarda ufak modüler oda üretimi yapabilir.
- \* Ürünler 80mm veya 120mm' lik panel kalınlığı ile istenilen ölçülerde ve ısılarda üretilmektedir.
- \* Bütün odalarımız modüler sistemde sökülebilir ve montaj edilebilmektedir.
- \* Odaların en ufağı 1,8m³ ten başlayarak, 18,1m³ büyüklüğe kadar çıkabilmektedir.
- \* İç ve Dış cepheler beyaz boyalı galvaniz ile hijyen kurallarına en uygun şekilde üretilmektedir.
- \* Bütün izolasyon CFC free yüksek basınç Poliüretan izolasyon ile sağlanmaktadır.
- \* Kolay açılabilir ve kapanabilir kilit sistemi ile hızlı montaj yapılabilir.
- \* Tabanlar 304 kalite paslanmaz kaymaz özel saçtan imal edilebilmektedir.

## Info

- \* FRENNOX produce a range of more than 150 standard models of Mini Coldrooms.
- \* The panels thickness is 80mm or 120mm Temperature range is 0 / +8 ; 10 / -25 C
- \* All Rooms are modular (meaning that it could be easily installed and separated).
- \* The range of models includes mini coldrooms from 1.8m³ to 18.1m³ of capacity.
- \* The internal and external finish products are realized with white painted galvanized
- \* The insulation of modular panels is with high density polyurethane, which is HCFC free.
- \* Quickly and easily assemble due to the integral locking system.
- \* The floor is anti-slip Stainless steel AISI 304.



## Özellikler

- \* 80mm veya 120mm Panel Kalınlığı
- \* 42Kg/m³ densite poliüretan izolasyon.
- \* Modüler paneller - Kolay Montaj ve ayrılabilme
- \* 3 Panel ölçüsü - 300/600/900 ve köşe bölümü 15x45/45x45/45x60/15x60
- \* üç yükseklik 2010/2200/2400, mevcut yerde en yüksek verim
- \* İki taraflı kilitleme sistemi, dişi-erkek; mükemmel birleşim, civatasız silikonsuz montaj.
- \* Tabansız oda seçeneği, arabaların kolay girişi, çıkışı.
- \* Yuvarlatılmış köşeler, Özel paslanmaz zemin.
- \* Contalı ve kolay ısıtmalı kapı. Mükemmel kapanım.
- \* Soğutma bölümünün farklı yerlere yerleştirilebilme özelliği.
- \* +43 derece ortam sıcaklığında çalışma



## Info

- \* 80mm or 120mm panel thickness
- \* 42kg / m³ density polyurethane insulation.
- \* Modular panels - easily assembled and separated
- \* 3 panels size, 300/600/900 and corner section 15x45/45x45/45x60/15x60
- \* 3 heights 2010/2200/2400, maximum capacity in present floor
- \* two-side locking system, female-male; perfect combination, installation without any bolt or silicone.
- \* Rounded corners and special stainless steel for the floor.
- \* Door with gasket and heater easily.
- \* Cooling section unit can be positioned anywhere
- \* 43 degree ambient working temperatures.



## Kurmalı Kilit Sistem / Winding Lock System



## Zemin Panelleri / Floor Panels



Standart Üretimimiz üst yüzeyi 1,0mm kalınlığında özel kaymaz paslanmaz sac, alt yüzeyi galvaniz sac arası 42 densite poliüretan enjekte edilmiş panellerdir. İsteğe Bağlı olarak Kaymaz, kir tutmaz boncuklu paslanmaz zemin kullanılabilir.

Our production standard for top surface is 1,0mm special antisliding stainless steels, lower surface is galvanized sheet panels which 42 density polyurethane are injected. Optionally non-slip, dirt repellent beaded stainless floor available.

## Köşe Panelleri / Corner Panels




Kolay montaj edilebilir. Fireleri ortadan kaldırma

Easy installation. Elimination of wastage



## Opsiyonlar / Options



Şeffaf Perde  
Strip Curtain

Fiyat / Price 184 €




Ekstra Güç Prizi  
Extra Power Outlet

Fiyat / Price 127 €



Plastik Raf  
Plastic Shelves

Plastik raf için  
bkz sf : 244-245



Rampa  
Ride-in Panel

Fiyat / Price 365 €

## Panel Opsiyonları / Panel Option

430 Paslanmaz Sac  
430 Stainless Steels Panels

Beyaz Boyalı Galvaniz  
White Painted Galvanize  
(standart)

Gri / Grey

Siyah / Black

## Modüler Soğuk Oda / Modular Cold Rooms

### Kolay Montaj / Easy Assambly



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



⑪



⑫



⑬



⑭

## Raf Fiyatları / Shelf Prices

| Genişlik<br>Width (cm)     | Derinlik / Depth (cm) |             |             |             |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | 36                    |             | 46          |             |
| 70                         | 312 €                 | TS-7036-H   | 324 €       | TS-7046-H   |
| 80                         | 327 €                 | TS-8036-H   | 338 €       | TS-8046-H   |
| 90                         | 341 €                 | TS-9036-H   | 358 €       | TS-9046-H   |
| 100,5                      | 373 €                 | TS-100536-H | 388 €       | TS-100456-H |
| 110,5                      | 683 €                 | TS-110536-H | 408 €       | TS-110546-H |
| 120,5                      | 405 €                 | TS-120536-H | 423 €       | TS-120546-H |
| 130,5                      | 420 €                 | TS-130536-H | 439 €       | TS-130546-H |
| 141                        | 444 €                 | TS-14136-H  | 491 €       | TS-14146-H  |
| 151                        | 465 €                 | TS-15136-H  | 492 €       | TS-15146-H  |
| 161                        | 478 €                 | TS-16136-H  | 500 €       | TS-16146-H  |
| 171                        | 500 €                 | TS-17136-H  | 511 €       | TS-17146-H  |
| Köşe Aparatı / Angle piece | 12,00 €               | B01RF63235  | 12,00 €     | B01RF63235  |
|                            | Fiyat/Price           | Frenox code | Fiyat/Price | Frenox code |

## Özellikler

- \* Patentli dikey ve yatay raf sistemi
- \* "L", "U", "T" ve "+" şeklinde montaj olanağı
- \* Kolay Montaj
- \* Gıdaya uygun, (-30 C / +90 C) dayanıklı

\* 90kg/ 1kat ve 450kb 2 direk arası yükleme

## Kullanım Alanları

- \* Soğuk Odalar
- \* Laboratuvarlar
- \* Ketring



## Info

- \* Famous system patented uprights / horizontal shelf rails.
- \* Allowing "L", "U", "T" and "+" layouts.
- \* Easy and Quickly assembly
- \* Highest hygienic standards, dishwasher safe (-30 C / +90 C)

\* 90kg/level and 450kg between 2 uprights

## Usage Areas

- \* Cold rooms
- \* Laboratories
- \* Catering



## Opsiyonlar / Options



289 €



### Akıllı Frenox Buzdolabı:

İnternet bağlantılı, Frenox Smart buzdolapları bulut sistemini kullanarak, ürünü dünyanın her bir tarafından kontrolünü sağlamaktadır. Bu platform EVC kontrol paneline entegre edilmiştir. İnternet sağlayıcınızın Wi-Fi özelliğini kullanarak kontrol cihazını internete bağlayabilir ve cep telefonunuzda veya bilgisayarınızda set derecesini, alarmları, parametreleri ve soğutma döngüsünü kontrol edebilirsiniz. Buradan bulut platformuna dayalı uzaktan izleme sistemi olan EVlink (Android) uygulamasını indiriniz gerekmektedir. Frenox Smart, buzdolapları, derin dondurucular ve soğuk oda depolarında gıda koruma saklama ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktadır. Gerekli olan tek şey, özel bir sürücüyü sahip FRENEX EVC kontrol panellerini bulut sistemine bağlayıp ve cihazları bir PC, tablet veya akıllı telefon yardımı ile uzaktan yönetilmesini mümkün kılan basit bir Wi-Fi internet bağlantısını kullanmaktır.

### Frenox Smart Line:

Frenox smart line, known as internet connected refrigerator. By using special features and cloud system you can control the product from all around the world. Smart line is integrated to our EVC controllers. By using the Wi-Fi of the construction you can connect the controller to the internet and control the set degree, alarms, parameters and cooling cycle with your mobile phone or PC. Here you must download EVlink (Android) application which is a remote monitoring system based on a cloud platform. Frenox Smart meets the needs of the food preservation and cooking sector, from refrigerated units to food equipment. All that is needed is a simple onsite Wi-Fi internet connection to enable FRENEX EVC controllers with special drivers to connect to the cloud system, making it possible to remotely manage equipment from a PC, tablet or smartphone.

